

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

Załącznik do protokołu kontroli sanitarnej Nr 142/31 z dnia 16.11.04

Ocena warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych w szkołach

Uwaga: wypełniając załącznik należy zaznaczyć właściwą odpowiedź odzwierciedlającą stan faktyczny w czasie kontroli.

Nazwa szkoły Szkoła Podstawowa NR 1

Adres Jasna 261 Zduj, ul. Przyłaska 125

1. Liczba pracowni komputerowych 1
Nr sali 12

2. Powierzchnia sali w m² 36

2.1. Liczba stanowisk komputerowych w sali 10

2.2. Powierzchnia (w m²) przypadająca na 1 stanowisko komputerowe 360

2.3. Liczba uczniów korzystających z 1 stanowiska komputerowego
1 osoba 2 osoby powyżej

3. Ustawienie monitorów

3.1. Zachowana odległość między sąsiadującymi monitorami tak / nie
(nie mniej niż 0,6 m)

3.2. Zachowana odległość między uczniem, a tyłem sąsiedniego monitora tak / nie / nie dot.
(co najmniej 0,8 m)

3.3. Płaszczyzna ekranu monitora ustawiona jest: bokiem do okien
przodem lub tyłem do okien
w inny sposób

4. Powierzchnia stołów umożliwia łatwe posługiwanie się elementami wyposażenia komputera tak / nie

4.1. Powierzchnia blatów stołów jest: matowa / polyskująca

4.2. Krzesła są: stacjonarne / obrotowe / mieszane

5. Okna wyposażone są w: zaluże / zasłony / inne brak

6. Oświetlenie sztuczne jest: jarzeniowe / żarowe / mieszane

6.1. Przeprowadzono pomiary natężenie oświetlenia sztucznego tak / nie
(jeśli tak – podać datę i wynik pomiaru)

6.2. Punkty świetlne posiadają oprawy eliminujące oślnienie tak / nie / nie dot.

7. W sali znajduje się wentylacja grawitacyjna tak / nie
inny rodzaj

8. Inne uwagi kontrolującego:

9. Opis stwierdzonych nieprawidłowości:

Taraja Kondus
(podpis osoby kontrolującej)

**Za zgodność
z oryginałem**

w z. Dyrektora Szkoły
Irena Stencel
mgr Irena Stencel

Jeżeli szkoła posiada więcej niż jedną pracownię komputerową, do każdej pracowni wypełnić załącznik wpisując odpowiedni numer sali i zaznaczając właściwe odpowiedzi