

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr 1957.12.NS-HD.2014

Jastrzębie-Zdrój, 02.12.2014 r.
 (Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Xymenę Siemińską st. asystenta Nr upoważnienia OPR.057.179.2014
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)
 pracownika upoważnionego przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
 Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: *(pełna nazwa, adres, telefon, faks):*

Zespół Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju
 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. 11 Listopada 45
 tel.: 32 476 20 71, e-mail: zsz@um.jastrzebie.pl

I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój
(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)
 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Al. Piłsudskiego 60
(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników / telefon / faks)

I.3. NIP 6331838237 REGON 273067490 PESEL -

I.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym:

Pani mgr Barbara Tetla-Gruszczyk – Dyrektor szkoły
(imię i nazwisko, stanowisko)

I.5. Przedstawiciel zakładu/obiekту w obecności, którego przeprowadzono kontrolę*

Pani mgr Barbara Tetla-Gruszczyk – Dyrektor szkoły
(imię i nazwisko, stanowisko)

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* *(imię i nazwisko):*

Pani Krystyna Berit – Kierownik gospodarczy

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 02.12.2014 r. godz. 9³⁵

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli: Ocena stanu sanitarnego szkoły.

III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie *(stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS; informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjnego-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):*

Placówka publiczna, w chwili obecnej nie prowadzi się postępowania administracyjnego w stosunku do kontrolowanego obiektu.

W skład Zespołu Szkół Zawodowych wchodzi:

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 – 667 uczniów
- Technikum Nr 5 – brak naboru
- Gimnazjum dla Dorosłych – 33 słuchaczy

Ogólna liczba uczniów w roku szkolnym 2014/15 – 700 (w tym 135 dziewcząt i 565 chłopców), ogólna liczba oddziałów – 25, szkoła prowadzi zajęcia w systemie jednozmianowym w godzinach od 7¹⁰ do 15⁵⁵.

- teren placówki ogrodzony, nawierzchnia dróg i przejść równa i utwardzona;
- gromadzenie odpadów stałych prawidłowe – 4 kontenery w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym;
- ściany, sufity, podłogi w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym;
- stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym;

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

ul. 11 Listopada 45
 44-330 Jastrzębie-Zdrój

F1/PT/01 wyd. 1 z dn.13.10.2008r. tel. 32/ 47 620 71

NIP 633-183-82-37 REGON 273067490

09 MAJ 2016
 data

Str. 1-8
 Za zgodność z oryginałem
 DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH
 mgr Barbara Tetla-Gruszczyk

- kanalizacja centralna, ogrzewanie centralne z sieci ciepłowniczej, oświetlenie sztuczne jarzeniowe;
- sale lekcyjne: 80% wyposażenia i mebli edukacyjnych posiada stosowne certyfikaty, stan techniczny mebli prawidłowy;
- pomieszczenia sanitarne zlokalizowane na każdej kondygnacji, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, bieżąca zimna woda zapewniona przy wszystkich umywalkach. Brak ciepłej bieżącej wody przy 3 umywalkach w pomieszczeniu sanitarnym dla chłopców na parterze, przy 4 umywalkach w pomieszczeniu sanitarnym dla dziewcząt na parterze, brak ciepłej wody przy 3 umywalkach w pomieszczeniu sanitarnym dla chłopców na I piętrze, przy 3 umywalkach w pomieszczeniu sanitarnym dla dziewcząt na I piętrze, przy 3 umywalkach w pomieszczeniu sanitarnym dla dziewcząt na II piętrze. Ciepła bieżąca woda zapewniona tylko przy 1 umywalce w każdym pomieszczeniu sanitarnym dla uczniów (za wyjątkiem WC dla dziewcząt na parterze – brak ciepłej wody przy wszystkich umywalkach). W dniu kontroli wszystkie pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki higieny osobistej (papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, mydło w płynie w dozownikach). Pomieszczenia i wyposażenie w dobrym stanie technicznym. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane;
- brak szatni centralnej, w salach zajęć wieszaki na odzież;
- w szkole nie stosuje się niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin;
- w pomieszczeniach placówki zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych;
- szkoła posiada salę gimnastyczną (o powierzchni 276 m²) z zapleczem oraz 3 boiska wielofunkcyjne o nawierzchni tartanowej. 100% sprzętu sportowego posiada stosowne certyfikaty. Pomieszczenia i wyposażenie bloku sportowego w dobrym stanie technicznym. Brak ciepłej bieżącej wody przy umywalkach w 2 pomieszczeniach sanitarnych zaplecza sali gimnastycznej. Ciepła bieżąca woda zapewniona przy wszystkich umywalkach w pomieszczeniach natryskowni przy przebieralniach;
- profilaktyczna opieka zdrowotna zapewniona jest przez pielęgniarkę 5 razy w tygodniu (23,20 godzin tygodniowo). Nie oceniano stanu sanitarno-higienicznego gabinetu medycznego;
- w pomieszczeniach tj. w pokoju nauczycielskim, w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego, na portierni znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy;
- w szkole nie prowadzi się dożywiania uczniów. Na terenie obiektu znajduje się sklepik prowadzony przez ajenta oraz 3 automaty do sprzedaży napojów;
- na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu – w widocznych miejscach umieszczono odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych – w dniu kontroli zakaz przestrzegany.

Stwierdzone nieprawidłowości natury technicznej będą przedmiotem wydanej decyzji administracyjnej przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Decyzja oraz decyzja płaćnicza zostaną przesłane na adres szkoły.

Podczas kontroli wypełniono druk wewnętrzny Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który jest do wglądu w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: Laptop Dell

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów*
nie dotyczy

III.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:
nie dotyczy

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

Protokół z dokonania kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki z dnia 29.08.2014 r.

IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

1. Brak ciepłej bieżącej wody przy 3 umywalkach w pomieszczeniu sanitarnym dla chłopców na parterze, przy 3 umywalkach w pomieszczeniu sanitarnym dla chłopców na I piętrze.
2. Brak ciepłej bieżącej wody przy 4 umywalkach w pomieszczeniu sanitarnym dla dziewcząt na parterze, przy 3 umywalkach w pomieszczeniu sanitarnym dla dziewcząt na I piętrze, przy 3 umywalkach w pomieszczeniu sanitarnym dla dziewcząt na II piętrze.
3. Brak ciepłej bieżącej wody przy umywalkach w 2 pomieszczeniach sanitarnych zaplecza sali gimnastycznej.

W/w nieprawidłowości stanowią naruszenie następujących przepisów:

§ 8.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*: nie dotyczy

VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.

Wnoszę/nie wnoszę** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. nie nałożono/nałożono** mandat karny na

(imię i nazwisko, stanowisko)

..... w wysokości..... na podstawie art.

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia..... nr

Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania**.

W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

Dokonano/nie dokonano** wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli**

Wydano/nie wydano** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli sanitarnej **

Data i godz. zakończenia kontroli: 02.12.2014 r. godz. 11⁵⁰ Łączny czas kontroli: 2 godz. 15 min.

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH

mgr Barbara Gruszczyk

(podpis i/lub pieczęć strony/przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
starszy asystent

mgr Sylwena Siemińska

Zent Knyszyk

(podpis osób obecnych podczas kontroli)

(podpis i /lub pieczęć osoby(osób)kontrolującej(ych))

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 02.12.2014r.

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH

mgr Barbara Tetia-Gruszczyk

.....
(podpis i pieczęć osoby odbierającej protokół)

POUCZENIE: Strona/osoba upoważniona w terminie **7 dni** od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

*Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.*

* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** - właściwe zakreślić

ŚLĄSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

40 – 074 Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591

wsse.katowice@pis.gov.pl

<http://wssekatowice.pis.gov.pl/>

Katowice, dnia 03.12.2014 r.

NS-HD.9020.135.1.2014

Sekretariat SPWIS

32 351 23 15

Punkt Obsługi Klienta

i Monitoringu Obiektu

32 351 23 00

32 351 23 00

Główny Specjalista ds. Systemu

Jakości

32 351 23 54

Kierownik Działu Nadzoru

Sanitarnego

32 351 23 15

Oddział Epidemiologii

32 351 23 10

Oddział Higieny Żywności,

Żywnienia i Przedmiotów Użytku

32 351 23 24

Oddział Higieny Komunalnej

i Środowiska

32 351 23 04

Oddział Bezpieczeństwa Wody

32 351 23 51

Oddział Higieny Pracy

i Nadzoru nad Środkami

Zastępczymi

32 351 23 28

Oddział Higieny Dzieci

i Młodzieży

32 351 23 16

Oddział Zapobiegawczego

Nadzoru Sanitarnego

32 351 23 20

Oddział Higieny Radacyjnej

32 351 23 27

Oddział Promocji Zdrowia

i Komunikacji Społecznej

32 351 23 17

Dział Laboratoryjny

32 351 23 34

Oddział Ekonomiczny

32 351 23 09

Oddział Administracji,

Zamówień Publicznych

i Logistyki

32 351 23 40

Sekcja ds. Zamówień

Publicznych i Zaopatrzenia

tel./fax: 32 351 23 45

Oddział Organizacji i Kadr

32 351 23 38

32 351 23 39


Kasa

32 351 23 42

fax :

32 351 23 02

32 351 23 18



Zespół Szkół Zawodowych

ul. 11 Listopada 45

44-330 Jastrzębie-Zdrój

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) **zawiadamiam** o wszczęciu z urzędu w dniu 02.12.2014 r. postępowania administracyjnego w sprawie:

- 1) nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli przeprowadzonej w **Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 11 Listopada 45.**
- 2) nałożenia opłaty za nieprawidłowości stwierdzone w protokole kontroli nr 1957.12.NS-HD.2014 z dnia 02.12.2014 r.

Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 informuje się, iż całość dokumentacji w w/w sprawie znajduje się w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, ul. Raciborska 39 pokój nr 047 – Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży.

Wobec powyższego przysługuje Państwu prawo do zapoznania się z aktami sprawy w godz. od 8⁰⁰ do 15⁰⁰ oraz wypowiedzenia się w formie oświadczenia co do zebranych dowodów i materiałów, jak również zgłoszonych żądań.

Oświadczenie należy złożyć w terminie 7 dni, od daty otrzymania niniejszego pisma.

Po upływie wskazanego terminu wydana zostanie stosowna decyzja administracyjna i decyzja płatnicza.

Śląski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

mgr med. Grzegorz Hudzik

Otrzymują:

1. Zespół Szkół Zawodowych, ul. 11 Listopada 45, 44-330 Jastrzębie -Zdrój
2. NS-HD a/a

ŚLĄSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

40 – 074 Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591

wsse.katowice@pis.gov.pl

<http://wssekatowice.pis.gov.pl/>

Katowice, dnia 17.12.2014 r.

NS-HD.9020.135.2014

DECYZJA

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.); § 8.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po rozpatrzeniu protokołu z kontroli przeprowadzonej w dniu 02.12.2014 r. nr protokołu 1957.12.NS-HD.2014 w Zespole Szkół Zawodowych ul. 11 Listopada 45, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

orzeka

zobowiązać **Dyrekcję Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju** do:

1. Zapewnienia ciepłej bieżącej wody przy wszystkich umywalkach w:
 - a) pomieszczeniach sanitarnych dla dziewcząt na parterze, I i II piętrze,
 - b) pomieszczeniach sanitarnych dla chłopców na parterze i I piętrze,
 - c) dwóch pomieszczeniach sanitarnych zaplecza sali gimnastycznej.

Termin realizacji: pkt 1 a, b, c do 31.08.2015 r.

Do wykonania niniejszej decyzji zobowiązana jest strona:

Zespół Szkół Zawodowych ul. 11 Listopada 45, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

Osobą zobowiązaną do czuwania nad wykonaniem decyzji jest:

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych ul. 11 Listopada 45, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonej w dniu 02.12.2014 r. kontroli stwierdzono: brak ciepłej bieżącej wody przy 4 umywalkach w pomieszczeniu sanitarnym dla dziewcząt na parterze, przy 3 umywalkach w pomieszczeniu sanitarnym dla dziewcząt na I piętrze, przy 3 umywalkach w pomieszczeniu sanitarnym dla dziewcząt na II piętrze, brak ciepłej bieżącej wody przy 3 umywalkach w pomieszczeniu sanitarnym dla chłopców na parterze, przy 3 umywalkach w pomieszczeniu sanitarnym dla chłopców na I piętrze, brak ciepłej bieżącej wody przy 2 umywalkach w pomieszczeniach sanitarnych zaplecza sali gimnastycznej.

Powyższy stan jest niezgodny z obowiązującymi przepisami przytoczonymi w podstawie prawnej decyzji. Zgodnie z § 8.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.) w pomieszczeniach

ŚLĄSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

40 – 074 Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591

wsse.katowice@pis.gov.pl

<http://wssekatowice.pis.gov.pl/>

NS-HD.9020.81.2015

Katowice, dnia 16.09.2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po rozpatrzeniu pism strony znak: ZSZ.091.1.2015.KB z dnia 20.08.2015 r. oraz znak: ZSZ.091.2.2015.KB z dnia 11.09.2015 r. z prośbą o zmianę terminu wykonania obowiązków ujętych w pkt. 1 decyzji znak: NS-HD.9020.135.2014 z dnia 17.12.2014 r. wydanej przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

orzeka

zmienić za zgodą stron decyzję znak: NS-HD.9020.135.2014 z dnia 17.12.2014 r. w pkt. 1 w zakresie ustalonego terminu w ten sposób, że nowy termin wykonania obowiązków określonych w pkt. 1 ustala się na dzień **31.08.2016 r.**

UZASADNIENIE

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju zwrócił się pismami znak: ZSZ.091.1.2015.KB z dnia 20.08.2015 r. oraz znak: ZSZ.091.2.2015 z dnia 11.09.2015 r. o przedłużenie terminu wykonania w/w decyzji w pkt. 1 dotyczącym zapewnienia ciepłej bieżącej wody przy wszystkich umywalkach w pomieszczeniach sanitarnych szkoły, ze względu na brak środków finansowych na realizację inwestycji. Z tego względu można przyjąć argumenty strony, które przemawiają za uwzględnieniem pisma o zmianę ostatecznej decyzji poprzez orzeczoną prolongatę. Nadzór pierwszoinstancyjny nad Zespołem Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju z dniem 01.01.2010 r. sprawuje Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, zgodnie z właściwością rzeczową określoną w art.12 ust.1 a pkt 1 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.). W związku z powyższym Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny orzekł jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia.



Śląski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
[Signature]
lek. med. Urszula Mendera-Bożek

Otrzymują:

1. Zespół Szkół Zawodowych, ul. 11 Listopada 45, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
2. NS-HD a/a