


Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI



Nr 258 /1218/NS/HD/13

Jastrzębie - Zdrój, 28.11.2013r.
(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Romanę Frydrychowicz - mł. asystent
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)
numer upoważnienia 1/2013
Tatianę Kordeczko - mł. asystent numer upoważnienia 2/2013
pracownika (-ów)

upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śl.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

Szkoła Podstawowa Nr 19
im. Juliana Tuwima
ul. Opolska 3, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 13 193

I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

organ prowadzący: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)
Al. Dłuski Eggo S.p.
(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników / telefon / faks)

I.3. NIP 633-20-27-972 REGON 000728747 PESEL

I.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko)

Grzegorz Węgliński - dyrektor

I.5. Przedstawiciel zakładu/objektu w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, stanowisko)

Grzegorz Węgliński - dyrektor

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

nie dotyczy

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 28.11.2013r.

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli: spełnienie wymagań sanitarnych
w placówce

Szkoła Podstawowa Nr 19
im. Juliana Tuwima
ul. Opolska 3, tel. (032) 47 13 193
44-335 Jastrzębie Zdrój
NIP 533-20-27-972, REG: 000728747

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grzegorz Węgliński

III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjno-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych

innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.)... Nie jest prowadzone

postępowanie administracyjno-egzekucyjne

Liczba dzieci zapisanych do placówki: 315

Dokumentacja medyczna pracowników - aktualna

Budynek szkoły nie jest dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności dzieci

sale zajęć spełniają wymagania w zakresie wysokości pomieszczeń oraz usytuowania poziomu podłogi względem

przyległego terenu

Brudne, zatrudzone z odpryskami farby ściany i sufity w sali gimnastycznej

Zdarty i zniszczony parkiet w sali gimnastycznej, ściany, sufity, posadzki oraz stółka okienna i drzwiowa

w pozostałych pomieszczeniach szkoły w dobrym stanie technicznym

Klatki schodowe - stopnie schodów równe, niesliskie, poręcze zabezpieczone przed zsuwaniem się po nich

uczniów

We wszystkich pomieszczeniach zapewniono jest wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna

Po wymianie osłabienia sztucznego w sali lekcyjnej

Nr 2 i Nr 6 oraz sali Nr 38, Nr 39 i Nr 40 zostały przeprowadzone pomiary natężenia osłabienia - wyniki zgodne z Polską Normą

Salę lekcyjną wyposażono w sprzęt i meble edukacyjne posiadające certyfikaty w ok 40% uzyskane w dobrym

stanie technicznym. Dokonano oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii w wyniku

oceny stwierdzono iż meble edukacyjne dostosowane są do wzrostu uczniów, stoliki i krzesła prawidłowo

opiekowane i restaurowane

w pomieszczeniach szkoły zapewniono się wszystkim uczniom możliwość przedstawienia części podręczników i przyborów szkolnych w placówce

Rozkład zajęć lekcyjnych oceniono pozytywnie
 szkoła posiada i pracownię komputerową utrzymaną w dobrym
 stanie technicznym. W widocznym miejscu znajduje się regulamin
 Pomieszczenia sanitarne wyposażone w bieżącą zimną
 i ciepłą wodę oraz środki higieny osobistej. Urządzenie
 sanitarno-higieniczne utrzymane są w czystości oraz pełnej
 sprawności technicznej.

Szkoła prowadzi dzielenie w formie obiadów - posiłki
 są dawane

Teren placówki jest ogrodzony, nawierzchnia drogi,
 przejść oraz boisk szkolnych równa i utwardzona.
 Otoczenie oraz pomieszczenia szkoły utrzymane są
 w porządku i czystości.

W placówce obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu
 w widocznych miejscach umieszczone są odpowiednie
 oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: ^{palenia wyrobów tytoniowych}
 w placówce
 nie dotyczy

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów*

nie dotyczy

III.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:

nie dotyczy

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- dokumentacja medyczna personelu

- Protokół szkolnej komisji BHP z dnia 30.08.2013.

- Tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych

- Certyfikaty na media edukacyjne

- Raport z badań natężenia oświetlenia światłem
 sztucznym Nr 186/TPS/159/2008 oraz Protokół

pomiarów natężenia oświetlenia światłem lekcyjnych

w salach Nr 38, Nr 39, Nr 40 z dnia 27.08.2012r.

IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

1. Zderzy, zniszczony parkiet w sali gimnastycznej,
2. Brudne, zakurzone z odpryskami farby ściany i sufity w sali gimnastycznej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 6, poz. 69 z 2003 r. ze zm.) § 2.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. (t.j. Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r. ze zm.) § 14, § 16.1

Na stwierdzone nieprawidłowości zostanie wydana decyzja administracyjna z terminem wykonania ustalonym na dzień 01.09.2014r.

V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*

nie dotyczy


VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.

Wnoszą/nie wnoszą** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

Wodzisław Śląski dnia 13.12.2013r.

NS/HD - 432 -77 - 590 - 7160 /13

DECYZJA



Na podstawie:

- art. 104 Ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 267),
- art.1 pkt. 4, art. 2, art. 4 pkt.6 i pkt. 7 i art. 27 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity : Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 ze zm.)
- § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r., Nr 6, poz. 69 ze zm.),
- § 14, § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997r. (tekst jednolity z 2003r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim

po rozpatrzeniu protokołu nr 258/1218/NS/HD/13 z kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 28.11.2013r. w Szkole Podstawowej nr 19 im. Juliana Tuwima, ul. Opolska 3, 44-335 Jastrzębie – Zdrój

nakazuje

w terminie do 01.09.2014r.

1. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego parkiet w sali gimnastycznej.
2. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego ściany i sufity w sali gimnastycznej.

Do wykonania niniejszej decyzji zobowiązana jest strona: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Juliana Tuwima, ul. Opolska 3, 44-335 Jastrzębie – Zdrój - reprezentowana przez dyrektora szkoły.

UZASADNIENIE

Przeprowadzona przez upoważnionych przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim w dniu 28.11.2013r. kontrola sanitarna wykazała nieprawidłowości:

- zniszczony, zdarty parkiet w sali gimnastycznej,
- zakurzone, brudne z odpryskami farby ściany i sufity w sali gimnastycznej,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za zapewnienie higienicznych i bezpiecznych warunków pobytu dzieci i młodzieży w placówce oraz utrzymywania pomieszczeń szkoły w czystości i porządku, a także zapewnić ich okresowe remonty i konserwacje. Stwierdzone uchybienia nie pozwalają na utrzymanie pomieszczeń szkoły w należyłym stanie sanitarnym, co może mieć wpływ na szerzenie się chorób.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

w Wodzisławiu Śląskim
44-300 Wodzisław Śl., ul. Bogumińska 3
tel. 456 38 10, 456 38 11, fax 455 15 96

Wodzisław Śląski, dnia 24.07.2014r.

NS/HD-432-77-590-7160/13

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zmianami),

- art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r., nr 212, poz.1263 ze zmianami)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim po rozpatrzeniu wniosku Nr SP 19.091.5.2014 z dnia 18.07.2014r. w sprawie przedłużenia terminu usunięcia uchybień sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 19 im. Juliana Tuwima, ul. Opolska 3 44-335 Jastrzębie-Zdrój

postanawia


zmienić decyzję z dnia 13.12.2013r. Nr NS/HD-432-77-590-7160/13 w zakresie ustalonego terminu jej wykonania w ten sposób, że nowy termin wykonania obowiązków określonych w pkt 1, pkt 2 wymienionej decyzji ustala się na dzień 31.08.2015r.

Na podstawie art.107 § 4 Kpa odstąpiono od sporządzenia uzasadnienia wobec uwzględnienia w całości żądania strony.

Od decyzji niniejszej służy stronie wniesienie odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim w terminie 14-tu dni od daty doręczenia.

Otrzymują :

1. Szkoła Podstawowa nr 19
im. Juliana Tuwima
ul. Opolska 3, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
2. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**
w Wodzisławiu Śląskim
Barbara Orzechowska
mgr Barbara Orzechowska