

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Wodzisławiu Śląskim  
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bog. 44-300, tel. 3  
tel. 032 4563610, 4563811, fax 032 45631596

Załącznik nr 2 do procedury technicznej nr PT/01  
„Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego  
i bieżącego nadzoru sanitarnego w tym zapobiegania  
i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”  
wydanie z dnia 14.03.2016

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

**PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 221/1218/NS/HD/2017**

Jastrzębie - Zdrój, 04.10.2017r.  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Romanę Frydrychowicz, Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży, numer upoważnienia 1/2016

Tatianę Kordeczko, Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży, numer upoważnienia 2/2016

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez  
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1261) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1257).

**I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU**

**1. Podmiot kontrolowany**

**Szkoła Podstawowa nr 19  
im. Juliana Tuwima**  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)  
**ul. Opolska 3, 44-335 Jastrzębie-Zdrój**  
**tel. 32 4713193**  
**e-mail: sp19@um.jastrzebie.pl**

**2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu**

**Szkoła Podstawowa nr 19  
im. Juliana Tuwima**  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)  
**ul. Opolska 3, 44-335 Jastrzębie-Zdrój**  
**tel. 32 4713193**  
**e-mail: sp19@um.jastrzebie.pl**  
**SZKOŁY PODSTAWOWE**

**3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań**

Organ prowadzący: Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu  
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

**4. NIP - 633 221 66 15**

**REGON - 276255358**

**PKD- 85.20.Z**

**5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym: Grzegorz Węgliński- dyrektor**  
(imię i nazwisko/stanowisko)

Szkoła Podstawowa Nr 19  
im. Juliana Tuwima  
ul. Opolska 3, tel. (032) 47 13 193  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
NIP 633-20-27-972, REG- 090728747

Za zgodność z oryginałem  
DYREKTOR SZKOŁY  
data: 04.10.2017 podpis .....  
mgr Grzegorz Węgliński

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\* - nie dotyczy  
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)
7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\* - nie dotyczy  
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

## II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 04.10.2017r., godz. 11.55
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* - nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli 04.10.2017r., godz. 14.30
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* - 2 godziny 35 minut.
6. Zakres przedmiotowy kontroli **Spełnienie wymogów sanitarno-higienicznych w obiekcie**
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\* nie dotyczy  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
- nr i nazwa protokołu/ów\* - nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu\* - nie dotyczy
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów - nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
  - dokumentacja do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu,
  - certyfikaty na meble edukacyjne,
  - certyfikaty na sprzęt sportowy,
  - tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,
  - Protokół szkolnej komisji BHP z dnia 31.08.2017r.
12. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:
  - nr F/HDM/04 Ocena stanu sanitarnego szkoły.

## III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 - 345 w 17 oddziałach.

Liczba dziewcząt - 166 , liczba chłopców – 179.

Szkoła prowadzi zajęcia w systemie jednozmianowym.

Dokumentacja medyczna pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych jest aktualna.

Budynek szkoły jest nie dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów.

Salę zajęć spełniają wymagania w zakresie wysokości pomieszczeń oraz usytuowania poziomu podłogi względem przyległego terenu.

Stopnie schodów na klatkach schodowych równe nieśliskie, poręcze zabezpieczone przed zsuwaniem się po nich uczniów.

Szkoła posiada kanalizację centralną, ogrzewanie miejskie z sieci ciepłowniczej.

Grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone.

Szkoła Podstawowa Nr 19  
im. Juliana Tuwima  
ul. Opalska 3, tel. (032) 47 13 193  
44-235 Jasztupie Zdrój  
tel. 563-20-27-870, 670-094700-147

Za zgodność z oryginałem  
DYREKTOR SZKOŁY  
data 26.10.2017 podpis .....  
mgr Grzegorz Węgliński

We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci zapewniona jest wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna.

Stolarka okienna w dobrym stanie technicznym, okna mają konstrukcję umożliwiającą ich otwieranie.

Brudne, zakurzone, z odpryskami tynku, lamperii i zaciekami ściany i sufity na korytarzach i klatkach schodowych. Popękane, zbutwiałe płyty zabezpieczające dylatację na korytarzach szkolnych.

W pomieszczeniach lekcyjnych istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem, punkty świetlne czynne, w salach lekcyjnych zapewnione jest oświetlenie naturalne z lewej strony w stosunku do tablicy.

Salę lekcyjną wyposażoną w sprzęt i meble edukacyjne posiadające certyfikaty w 40% (60% mebli zakupionych jest przed 1997r.). Stoliki i krzesła są odpowiednio oznakowane i zestawione. Wyposażenie klas utrzymane w dobrym stanie higienicznym i technicznym

Na terenie szkoły istnieje możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych.

Rozkład zajęć lekcyjnych oceniono pozytywnie, uwzględnia potrzebę równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia.

Placówka posiada 1 pracownię komputerową utrzymaną w dobrym stanie technicznym, w widocznym miejscu znajduje się regulamin bhp.

Świetlica szkolna zlokalizowana na parterze o powierzchni 57 m<sup>2</sup> utrzymana w dobrym stanie technicznym, sprzęt, urządzenia, zabawki czyste, nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla uczniów oddzielne dla dziewcząt i chłopców, zlokalizowane w obiekcie wyposażone w bieżącą ciepłą i zimną wodę oraz środki higieny osobistej (mydło w płynie, suszarki, papier toaletowy). Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane. Ściany, posadzki zmywalne, odporne na działanie wilgoci.

Od września 2017r. szkoła przejęła pozostałą część budynku, które zajmowało Nauczycielskie Kolegium Językowe.

Sanitariaty w części przejętej po Kolegium nie posiadają bieżącej ciepłej wody.

Szkoła posiada salę gimnastyczną o powierzchni 285 m<sup>2</sup> oraz salkę rekreacyjną o powierzchni 72m<sup>2</sup>.

Zaplecze bloku sportowego wyposażone w szatnie dla dziewcząt i chłopców oraz pomieszczenia sanitarne. W miejscach przeznaczonych do ćwiczeń fizycznych znajdują się tablice określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego. W dniu kontroli, pomieszczenia bloku sportowego utrzymane są w dobrym stanie sanitarnym i technicznym, sprzęt sportowy posiada certyfikaty w 20% (80% sprzętu sportowego zakupiono przed 1997r.).

Placówka posiada również boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, boisko asfaltowe do koszykówki i boisko żwirowe do piłki ręcznej.

Nawierzchnia boiska asfaltowego i żwirowego w złym stanie technicznym, z licznymi nierównościami, pęknięciami i przerostami trawy, w nielicznych miejscach wystające kamienie.

Szatnia dla uczniów wydzielona w formie boksów, wyposażona w wieszaki na odzież oraz ławeczki.

Szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej wyposażony w punkt poboru ciepłej i zimnej wody.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami zapewnia pielęgniarka szkolna 12 godzin (6 godzin 2 dni w tygodniu).

W pomieszczeniach szkolnych znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

Szkoła zapewnia dożywienie w formie obiadów, posiłki są dowożone. Z posiłków korzysta 24 uczniów w tym 2 dofinansowanych. Szkoła prowadzi akcję „Owoce i warzywa” dla 258 uczniów oraz „Mleko w szkole” dla 345 uczniów. Placówka jest wpisana do rejestru PIS w zakresie prowadzonego żywienia.

Teren szkoły jest ogrodzony, nawierzchnia wewnętrznego dziedzińca szkoły z licznymi nierównościami i dziurami w asfalcie.

Gromadzenie odpadów stałych prawidłowe – 1 kontener na odpady mieszane oraz worki do segregacji odpadów.

Miejsce gromadzenia odpadów utrzymane w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym

Szlaki komunikacyjne zabezpieczone prawidłowo, w sposób uniemożliwiający wyjście na jezdnię.

W szkole obowiązuje całkowity zakaz palenia, w widocznym miejscu umieszczone są odpowiednie oznakowania w formie pisemnej i graficznej informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych na terenie obiektu. W dniu kontroli zakaz jest przestrzegany.

Za stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości zostanie wydana decyzja administracyjna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim oraz wystawiony Rachunek.

Termin wykonania nieprawidłowości ustalono z dyrektorem szkoły na dzień 31.08.2018r.

Szkoła Podstawowa Nr 19  
im. Juliana Tuwima  
ul. Opolska 3, tel. (032) 47 13 193  
44-335 Jasztarbie Zdrój  
NIP 633-20-27-972, REG: 000728747

Za zgodność z oryginałem  
DYREKTOR SZKOŁY  
data 26.10.2017 podpis .....  
mgr Grzegorz Węgliński

## 3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\* :

- Brudne, zakurzone, z odpryskami tynku, lamperni i zaciekami ściany i sufity na korytarzach i klatkach schodowych.
- Popękane, zbutwiałe płyty zabezpieczające dylatację na korytarzach szkolnych – parter, I i II piętro.
- Brak bieżącej ciepłej wody przy umywalkach w sanitariatach w części szkoły przejętej po Nauczycielskim Kolegium Językowym.
- Nawierzchnia boiska asfaltowego i żwirowego w złym stanie technicznym, z licznymi nierównościami, pęknięciami i przerostami trawy, w nielicznych miejscach wystające kamienie.
- Nawierzchnia wewnętrznego dziedzińca szkoły z licznymi nierównościami i dziurami w asfalcie.

W/w nieprawidłowości stanowią naruszenie następujących przepisów:

- § 2, § 7 ust. 2 pkt 2, § 8 ust. 1, ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r., Nr 6, poz. 69 ze zm.),
- art. 22 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 05 grudnia 2008r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1866 ze zm.),

## 4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\* - nie dotyczy

## IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*
2. Wniesiono/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono\*\* .....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono\*\* grzywnę

w drodze mandatu karnego na

.....  
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

.....  
(nr mandatu karnego)

.....  
(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

.....  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu .....

.....  
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się \*\*

Szkoła Podstawowa Nr 19  
im. Juliana Tuwima  
ul. Opalska 3, tel. (032) 47 13 193  
44-335 Jasztarbie Zdrój  
NIP 533-20-27-972, REGON 000728747

Za zgodność z oryginałem  
data 26.10.2017 podpis .....  
DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Grzegorz Węgliński

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grzegorz Węgliński

Szkoła Podstawowa Nr 19  
im. Juliana Tuwima  
ul. Opolska 3, tel. (032) 47 13 193  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
NIP 633-20-27-972, REG: 000728747

MŁODSZY ASYSTENT  
PSSiE Wodzisław Śl. mł. asystent  
mgr Tatiana Kordeczko  
PSSiE Wodzisław Śl.

czytelny podpis kontrolującego (-ych)/ pieczęcie imienne)

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/pieczęć podmiotu)

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 04.10.2017r.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grzegorz Węgliński

Szkoła Podstawowa Nr 19  
im. Juliana Tuwima  
ul. Opolska 3, tel. (032) 47 13 193  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
NIP 633-20-27-972, REG: 000728747

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli\*\* zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Wodzisławiu Śląskim\*\*.

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić

Szkoła Podstawowa Nr 19  
im. Juliana Tuwima  
ul. Opolska 3, tel. (032) 47 13 193  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
NIP 633-20-27-972, REG: 000728747

Za zgodność z oryginałem  
DIREKTOR SZKOŁY  
data 05.10.2017 podpis .....  
mgr Grzegorz Węgliński

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM**

ul. BOGUMIŃSKA 3

Tel. 456-38-10, 456-38-11, 455-15-96

Jastrzębie-Zdrój, dnia 04.10.2017 r.

...221/1218/NS/HD/2017

Szkoła Podstawowa nr 19  
im. Juliana Tuwima  
ul. Opolska 3  
44-335 Jastrzębie-Zdrój

**ZAWIADOMIENIE  
o wszczęciu postępowania**

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz.U. z 2017r. poz. 1257 )

**zawiadamiam**

że w dniu 04.10.2017 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli sanitarnej, a ujętych w protokole nr...221/1218/NS/HD/2017


W związku z powyższym zawiadamiam, iż w każdym stadium postępowania strona ma prawo przeglądania akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów. Nadto zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. przed wydaniem decyzji w niniejszej sprawie strona ma prawo wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Jednakże gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego zostanie zastosowany art. 10 § 2 k.p.a.

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. a/a

**DYREKTOR SZKOŁY**  
  
mgr Grzegorz Węgliński

Z upoważnienia Państwowego  
Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Wodzisławiu Śląskim

**MŁODSZY INSPEKTOR  
PSSE WODZISŁAW ŚL.**  


Odebrano 04.12.17  
Szkoła Podstawowa Nr 19  
im. Juliana Tuwima  
ul. Opolska 3, tel. (032) 47 13 193  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
NIP 633-20-27-972, REG: 000722747

Szkoła Podstawowa Nr 19  
im. Juliana Tuwima  
ul. Opolska 3, tel. (032) 47 13 193  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
NIP 633-20-27-972, REG: 000722747

mgr Grzegorz Węgliński