

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Wodzisławiu Śl.  
44-300 Wodzisław Śl., ul. Bogumińska 3  
tel. 032 4551596, 4551581, fax 032 4551596

Załącznik nr 2 do procedury technicznej nr PT/01  
„Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego  
i bieżącego nadzoru sanitarnego w tym zapobiegania  
i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”  
wydanie z dnia 14.03.2016

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

**PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 96/1218/NS/HD/2017**

Jastrzębie-Zdrój, 12.05.2017r.  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Tatianę Kordeczko, Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży, numer upoważnienia 2/2016  
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Romanę Frydrychowicz, Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży, numer upoważnienia 1/2016

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez  
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1412 ze zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.).

**I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU**

1. Podmiot kontrolowany

**Gimnazjum nr 8**  
**im. ks. Franciszka Blachnickiego**  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)  
**ul. Katowicka 35, 44-335 Jastrzębie-Zdrój**  
**tel. 32 471 01 97**  
**e-mail: gim8@um.jastrzebie.pl**

**Gimnazjum nr 8**  
**im. ks. Franciszka Blachnickiego**  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)  
**ul. Katowicka 35, 44-335 Jastrzębie-Zdrój**  
**tel. 32 471 01 97**  
**e-mail: gim8@um.jastrzebie.pl**

**GIMNAZJA**

2. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Organ prowadzący: Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu  
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

Al. Piłsudskiego 60, 44-350 Jastrzębie -Zdrój  
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

3. NIP - 633 221 66 15

REGON- 276258658

PKD – 85.31.A

Potwierdzam zgodność  
z oryginałem  
06.05.17 data  
[podpis] podpis

4. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym: **Bernadetta Figura** – dyrektor  
(imię i nazwisko/stanowisko)
5. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\* - nie dotyczy  
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)
6. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\* - nie dotyczy  
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

## II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 12.05.2017r., godz. 12.00
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* - nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli 12.05.2017r., godz. 14.40
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* - 2godz. 40 min.
6. Zakres przedmiotowy kontroli **Spełnienie wymogów sanitarno-higienicznych w obiekcie**
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\* nie dotyczy  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
- nr i nazwa protokołu/ów\* - nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu\* - nie dotyczy
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów - nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
  - dokumentacja pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych,
  - certyfikaty na meble edukacyjne,
  - certyfikaty na sprzęt sportowy,
  - tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,
  - protokół kontroli obiektów należących do placówki pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów z dnia 25.08.2016r.
  - karty charakterystyki substancji chemicznych.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\* - nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr **F/HDM/04, F/HDM/06**

## III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Liczba uczniów - 377 w 15 oddziałach.

Dokumentacja pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych jest aktualna.

Budynek szkoły nie jest dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności dzieci i młodzieży.

Salę zajęć spełniają wymagania w zakresie wysokości pomieszczeń oraz usytuowania poziomu podłogi względem przyległego terenu.

W pomieszczeniach szkoły zapewniona jest wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna.

Grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone.

Potwierdzam zgodność z zapisami  
06.05.17  
data  
poczt

√ w pomieszczeniach istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem, punkty świetle czynne.

Brudne, zakurzone ściany na klatce schodowej od strony sanitariatów damskich, uszkodzone, zdarte z ubytkami wykładziny podłogowe w sali lekcyjnej nr 6 i nr 23.

Sale lekcyjne wyposażone w sprzęt i meble edukacyjne posiadające certyfikaty.

Stoliki i krzesła odpowiednio oznakowane i zestawione.

Na terenie szkoły istnieje możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych.

Placówka posiada 1 pracownię komputerową oraz pracownię chemiczną. Pracownie te utrzymane są w dobrym stanie technicznym, w widocznym miejscu znajduje się regulamin bhp. Substancje i preparaty chemiczne oznakowane i przechowywane są prawidłowo, posiadają aktualne karty charakterystyki.

Rozkład zajęć lekcyjnych oceniono pozytywnie, uwzględnia potrzebę równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia.

Świetlica szkolna utrzymana jest w dobrym stanie higieniczno-technicznym, sprzęt, urządzenia, czyste, nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa.

Sanitariaty dla uczniów wyposażone w bieżącą ciepłą i zimną wodę oraz środki higieny osobistej.

Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane.

Brudne, zakurzone z zaciekami i kruszącą się farbą oraz pękającymi kafelkami ściany i sufity w sanitariatach dla uczniów, łuszcząca się farba oraz wyszczerbienia posadzki w sanitariatach dla uczniów.

Uszkodzone urządzenia sanitarne (drzwi do kabin, deski sedesowe, wylewki) w sanitariatach dla uczniów.

Szkoła posiada salę gimnastyczną wraz z zapleczem oraz siłownię. Pomieszczenia sportowe oraz sprzęt utrzymany w dobrym stanie technicznym.

Placówka posiada apteczki wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami sprawuje pielęgniarka szkolna, w placówce znajduje się gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Szkoła prowadzi dożywianie w formie obiadów, posiłki dowożone są przez firmę zewnętrzną.

Placówka jest wpisana do rejestru PIS w zakresie prowadzonego żywienia.

Placówka posiada wielofunkcyjne bosko do gier zespołowych. Urządzenia terenowe zapewniają bezpieczne użytkowanie, posiadają certyfikaty. W miejscach przeznaczonych do ćwiczeń fizycznych znajdują się tablice określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego.

Ubytek stopnia w schodach zewnętrznych wejściowych do szkoły, nierówne stopnie, ubytki w murkach wzdłuż schodów zewnętrznych prowadzących na boisko szkolne, nierówności w drodze prowadzącej na boisko.

Brak części ogrodzenia terenu szkoły, uszkodzona siatka ogrodzeniowa.

Otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia utrzymane są w czystości i porządku.

Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia, w widocznym miejscu umieszczone są odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych.

### 3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*

- a) Uszkodzone wykładziny podłogowe w sali lekcyjnej nr 6 i nr 23
- b) Brudne, zakurzone ściany na klatce schodowej od strony sanitariatów damskich
- c) Brudne, zakurzone z zaciekami i kruszącą się farbą oraz pękającymi kafelkami ściany i sufity w sanitariatach dla uczniów – parter, I i II piętro
- d) Łuszcząca się farba oraz wyszczerbienia posadzki w w sanitariatach dla uczniów – parter, I i II piętro
- e) Uszkodzone urządzenia sanitarne (drzwi do kabin, deski sedesowe, wylewki) w sanitariatach dla uczniów – parter, I i II piętro

Potwierdzam zgodność z oświadczeniem  
06.10.17  
data

pużp

- f) Ubytek stopnia w schodach zewnętrznych wejściowych do szkoły
- g) Nierówne stopnie, ubytki w murkach wzdłuż schodów zewnętrznych prowadzących na boisko szkolne
- h) Ubytki, nierówności w drodze prowadzącej na boisko szkolne
- i) Brak części ogrodzenia terenu szkoły, uszkodzona siatka ogrodzeniowa

Nieprawidłowości te stanowią naruszenie następujących przepisów prawnych:

§ 2, § 7.1.2.2, § 8.2, § 16.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r., Nr 6, poz. 69 ze zm.).

Art. 22 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 05 grudnia 2008r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1866 ze zm. ).

Na stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości zostanie wydana decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim z terminem wykonania ustalonym na:

- pkt a, b, c, d, e - na dzień 31.08.2017r.

- pkt f, g, h, i - na dzień 30.08.2018r.

Za kontrolę zostanie wystawiony rachunek.

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\* - nie dotyczy

#### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*
  2. Wniesiono/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
  3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono/nie naniesiono~~\*\* .....
- .....  
 (podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na  
 .....  
 (imię i nazwisko/stanowisko)  
 w wysokości..... słownie.....  
 .....  
 (nr mandatu karnego)  
 .....  
 (podstawa prawna)
  5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....  
 wydane przez  
 .....  
 (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
  6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.  
 Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*
  7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu  
 .....  
 (imię i nazwisko/adres)
  8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
  9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie-zapoznano się \*


Potwierdzam zgodność z oryginałem  
 08.09.17  
 data  
 podpis

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....

DYREKTOR  
Gimnazjum nr 8  
im. ks. Franciszka Blachnickiego  
  
mgr Bernadeta Figura

GIMNAZJUM NR 8  
IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
ul. Katowicka 35, tel. 032/ 471-01-97  
NIP 633-20-02-707, Regon 276303040  
mgr Roman Prystrychowiec


mgr. asystent  
PSSP Wodzisław Śl.  
  
mgr Tatiana Kordeczka

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczeńc imienna/pieczeńc podmiotu)

czytelny podpis kontrolującego (-ych)/ pieczeńc imienne)

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 16.05.2017r.

DYREKTOR  
Gimnazjum nr 8  
im. ks. Franciszka Blachnickiego  
  
mgr Bernadeta Figura

GIMNAZJUM NR 8  
IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
ul. Katowicka 35, tel. 032/ 471-01-97  
NIP 633-20-02-707, Regon 276303040

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczeńc podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli\*\* zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSP/PSSE w Wodzisławiu Śląskim\*\*.


**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..


Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić

Potwierdzam zgodność z oryginałem  
06.10.17  
data  
  
podpis



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM**

**ul. BOGUMIŃSKA 3**

**Tel. 456-38-10, 456-38-11, 455-15-96**

...96.../1218/NS/HD/2017

*Jastrzębie Zdrój, dnia 16.05.2017r.*

*.....Gimnazjum Nr 8.....  
im. ks. T. Blachnickiego.....  
.....ul. Katowicka 35.....  
44-335 Jastrzębie Zdrój.....  
.....*

**ZAWIADOMIENIE  
o wszczęciu postępowania**

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

**zawiadamiam**

że w dniu *16.05.2017r.* zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli sanitarnej, a ujętych w protokole nr.....*96*.../1218/NS/HD/2017

W związku z powyższym zawiadamiam, iż w każdym stadium postępowania strona ma prawo przeglądania akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów. Nadto zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. przed wydaniem decyzji w niniejszej sprawie strona ma prawo wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Jednakże gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego zostanie zastosowany art. 10 § 2 k.p.a.

*o ile brzożem v dnia 16.05.2017 r.*

DYREKTOR

Gimnazjum nr 8

im. ks. Franciszka Blachnickiego

*B*  
*mgr Bernadeta Figura*

**Otrzymują:**


1. Adresat
2. a/a

Z upoważnienia Państwowego  
Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Wodzisławiu Śląskim

*[Signature]*

*[Signature]*  
Potwierdzenie zgodności z oryginałem  
*26.05.17*  
cała

GIMNAZJUM NR 8  
IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
ul. Katowicka 35, tel. 032/ 471-01-97  
NIP 633-20-02-797, fax 032/ 471-01-97





NS/HD - 432 - 29 - 271 - 0745 /2017

## DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.),
- art.1 pkt 4, art. 2, art. 4 pkt.6 i pkt. 7 i art. 27 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1412 ze zm.),
- art. 22 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 05 grudnia 2008r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1866 ze zm.),
- § 2, § 7 ust. 1, § 7 ust 2 pkt 2, § 8 ust 2, § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r., Nr 6, poz. 69 ze zm.),

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim

po rozpatrzeniu protokołu nr 96/1218/NS/HD/2017 z kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniach 12.05.2017r Gimnazjum nr 8 im Ks. Franciszka Blachnickiego ul. Katowicka 35, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

**nakazuje**

**w terminie do 31.08.2017r.**

1. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego podłogi w sali lekcyjnej nr 6.
2. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego podłogi w sali lekcyjnej nr 23.
3. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego ściany i sufit na klatce schodowej od strony sanitariatów damskich.
4. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego ściany i sufit oraz posadzki w sanitariatach dla chłopców – parter.
5. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego ściany i sufit oraz posadzki w sanitariatach dla dziewcząt – parter.
6. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego ściany i sufit oraz posadzki w sanitariatach dla chłopców – I piętro.
7. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego ściany i sufit oraz posadzki w sanitariatach dla dziewcząt – I piętro.
8. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego ściany i sufit oraz posadzki w sanitariatach dla chłopców – II piętro.
9. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego ściany i sufit oraz posadzki w sanitariatach dla dziewcząt – II piętro.
10. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego urządzenia sanitarne (deski sedesowe, wylewki, drzwi do kabin) w sanitariatach dla chłopców – parter.
11. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego urządzenia sanitarne (deski sedesowe, wylewki, drzwi do kabin) w sanitariatach dla dziewcząt – parter.
12. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego urządzenia sanitarne (deski sedesowe, wylewki, drzwi do kabin) w sanitariatach dla chłopców – I piętro.
13. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego urządzenia sanitarne (deski sedesowe, wylewki, drzwi do kabin) w sanitariatach dla dziewcząt – I piętro.
14. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego urządzenia sanitarne (deski sedesowe, wylewki, drzwi do kabin) w sanitariatach dla chłopców – II piętro.
15. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego urządzenia sanitarne (deski sedesowe, wylewki, drzwi do kabin) w sanitariatach dla dziewcząt – II piętro.

Potwierdzam zgodność z oryginałem  
ek. 10.05.17  
c.c.a.

w terminie do 30.08.2018r.

16. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego schody zewnętrzne wejściowe do szkoły.
17. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego schody zewnętrzne prowadzące na boisko szkolne.
18. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego nawierzchnię drogi prowadzącej na boisko szkolne.
19. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego ogrodzenie szkoły.

Do wykonania niniejszej decyzji zobowiązana jest strona: Gimnazjum nr 8 im Ks. Franciszka Blachnickiego ul. Katowicka 35, 44-335 Jastrzębie-Zdrój - reprezentowana przez dyrektora.

### UZASADNIENIE

Przeprowadzona przez upoważnionych przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim w dniu 12.05.2017r. kontrola sanitarna wykazała następujące nieprawidłowości:

- uszkodzone wykładziny podłogowe w sali lekcyjnej nr 6 i nr 23,
- brudne, zakurzone ściany na klatce schodowej od strony sanitariatów damskich,
- brudne, zakurzone z zaciekami i kruszącą się farbą oraz pękającymi kafelkami ściany i sufity w sanitariatach dla uczniów - parter, I i II piętro,
- łuszcząca się farba oraz wyszczerbienia posadzki w sanitariatach dla uczniów – parter I i II piętro,
- uszkodzone urządzenia sanitarne (deski sedesowe, drzwi do kabin, wylewki),
- ubytek stopnia w schodach zewnętrznych wejściowych do szkoły,
- nierówne stopnie, ubytki w murkach wzdłuż schodów wewnętrznych prowadzących na boisko szkolne,
- ubytki, nierówności w drodze prowadzącej na boisko szkolne,
- brak części ogrodzenia terenu szkoły, uszkodzona siatka ogrodzeniowa.

W każdej placówce oświatowej powinny być spełnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. Niewłaściwy stan higieniczno-techniczny – uszkodzone posadzki, brudne i zakurzone ściany i sufity w pomieszczeniach przeznaczonych dla uczniów nie pozwalają na zapewnienie należytego stanu sanitarnego, co wpływa na szerzenie się chorób. Brak sprawności urządzeń sanitarnych nie zapewnia możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb higienicznych.

Nierówna nawierzchnia przejść, schodów brak części ogrodzenia nie zapewnia bezpieczeństwa dla uczniów korzystających z terenu szkoły, co może mieć wpływ na zdrowie uczniów.

Wykonanie w/w nakazów jest konieczne celem poprawy bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w placówce.

Nieprawidłowości te stanowią naruszenie następujących przepisów:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r., Nr 6, poz. 69 z 2003r. ze zm.)

§ 2. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek,

§ 7. 1. Teren szkoły i placówki ogradza się.

§ 7.2. Na terenie szkoły i placówki zapewnia się:

2) równą nawierzchnię dróg, przejść i boisk.

§ 8. 2 urządzenia sanitarnohigieniczne są utrzymywane w czystości i pełnej sprawności technicznej.

§ 16.1 Schody wyposaża się w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Stopnie schodów nie mogą być śliskie.

Potwierdzam zgodność  
z.oryg. na um  
data

Strona 2(3)

Potwierdzenie  
zobowiązania  
06.10.17  
cała  
P. P. P.

- Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 05 grudnia 2008r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 947 ze zm.)

art. 22 ust. 1. Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należyłym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Od decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Otrzymują:

1. Gimnazjum nr 8  
im. ks. Franciszka Blachnickiego  
ul. Katowicka 35, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
2. Jastrzębie-Zdrój - Miasto na prawach powiatu  
Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Wodzisławiu Śląskim  
*Orzechowska*  
mgr Barbara Orzechowska

Potwierdzam zgodność z oryginałem  
06.10.17  
data

Wodzisław Śląski, dnia 31.08.2017r.

NS/HD-432-29-271-2745/2017

DECYZJA

6.08.17

Na podstawie:

- art.155 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz.U. z 2017 r., poz. 1257),
- art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1261),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim po rozpatrzeniu wniosku nr G8.091.1.2017 z dnia 03.08.2017r. otrzymanego w dniu 09.08.2017r. w sprawie przedłużenia terminu usunięcia uchybień sanitarnych w Gimnazjum nr 8 im. ks. Franciszka Blachnickiego, ul. Katowicka 35 , 44-335 Jastrzębie –Zdrój

postanawia

zmienić decyzję z dnia 30.05.2017r. Nr NS/HD-432-29-271-2745/2017 w zakresie ustalonego terminu jej wykonania w ten sposób, że nowy termin wykonania obowiązków określonych w pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 6, pkt 7, pkt 8 oraz pkt 9 wymienionej decyzji ustala się na dzień 31.08.2018r.


Na podstawie art.107 § 4 Kpa odstąpiono od sporządzenia uzasadnienia wobec uwzględnienia w całości żądania strony.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim, w terminie 14 dni liczonych od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują :

1. Gimnazjum Nr 8  
im. ks. Franciszka Blachnickiego,  
ul. Katowicka 35, 44-335 Jastrzębie – Zdrój
2. a/a



Z upoważnienia Państwowego  
Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Wodzisławiu Śląskim

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
Wodzisław Śląski  
31.08.17  
e.s.a.

