

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wodzisławiu Śląskim
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Piłsudskiego 60
tel. 32 471 72 64, fax 32 471 72 64

Załącznik nr 2 do procedury technicznej nr PT/01
„Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego
i bieżącego nadzoru sanitarnego w tym zapobiegania
i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”
wydanie z dnia 14.03.2016

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 44/1218/NS/HD/2018

Jastrzębie-Zdrój, 28.02.2018r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Romanę Frydrychowicz, Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży, numer upoważnienia 1/2018

Tatiana Kordeczko, Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży, numer upoważnienia 2/2018

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz.1261 ze zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz.1257 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Zespół Szkół nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)
ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 4717264
e-mail: szkola@zs6sobieski.pl

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Zespół Szkół nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)
ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 4717264
e-mail: szkola@zs6sobieski.pl

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Organ prowadzący: Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

Al. Piłsudskiego 60, 44-350 Jastrzębie -Zdrój

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP - 633 221 66 15

REGON - 276255358

PKD - 85.10.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym: Jerzy Maduzia - dyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko)

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 25.02.2018r.

INSPEKTOR
Jerzy Maduzia
Zespół Szkół nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 471 72 64

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* - Katarzyna Lewandowska -
kierownik gospodarczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)
7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* - nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 28.02.2018r., godz. 12.00
 2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* - nie dotyczy
 3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
 4. Data i godzina zakończenia kontroli 28.02.2018r., godz. 14.35
 5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* - nie dotyczy
 6. Zakres przedmiotowy kontroli: **Ocena stanu sanitarnego szkoły oraz ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach**
 7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
 8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
- nr i nazwa protokołu/ów* - nie dotyczy
 9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu* - nie dotyczy
 10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów - nie dotyczy
 11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
 - dokumentacja do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu,
 - certyfikaty na meble edukacyjne,
 - certyfikaty na sprzęt sportowy,
 - Protokół sporządzony na okoliczność okresowej oceny Placówki dotyczącej zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów z dnia 23.08.2017r.
 12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* - nie dotyczy
 13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli
 - nr F/HDM/04 Ocena stanu sanitarnego szkoły
 - nr F/HDM/06 Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach
1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
- Nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obektu, stanu sanitarno-higienicznego

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz z informacji uzyskanych od przedstawiciela szkoły, w obecności którego przeprowadzono kontrolę ustalono, co następuje.

Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 - 888 w 34 oddziałach, w tym :

Technikum nr 4 - 552 uczniów w 22 oddziałach

V Liceum Ogólnokształcące - 336 uczniów w 12 oddziałach

Liczba dziewcząt - 350 , liczba chłopców - 538.

Dokumentacja medyczna pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych jest aktualna.

Budynek szkoły nie jest dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów.

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 25.10.18 podpis

im. J. J. REKTOR
Szkoła im. Jana Sobieskiego
Maculizia

ale zajęć spełniają wymagania w zakresie wysokości pomieszczeń oraz usytuowania poziomego podłogi względem przyległego terenu.

Ściany, sufity, posadzki oraz stolarka okienna i drzwiowa utrzymana w dobrym stanie technicznym.

Stopnie schodów na klatkach schodowych równe nieśliskie, poręcze zabezpieczone przed zsuwaniem się po nich uczniów.

Szkoła posiada kanalizację centralną, ogrzewanie centralne z sieci ciepłowniczej.

Grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone.

We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt uczniów zapewniona jest wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna.

Okna mają konstrukcję umożliwiającą ich otwieranie.

W pomieszczeniach lekcyjnych istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem, punkty świetle czynne, w salach lekcyjnych zapewnione jest oświetlenie naturalne z lewej strony w stosunku do tablicy.

Salę lekcyjną wyposażoną w sprzęt i meble edukacyjne posiadające certyfikaty w 80% (20% mebli zakupionych jest przed 1997r.). Wyposażenie klas utrzymane w dobrym stanie higienicznym i technicznym.

Uczniowie mają możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych.

Oceniony rozkład zajęć lekcyjnych uwzględnia potrzebę równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia.

Placówka posiada:

- 3 pracownie komputerowe,
- 2 pracownie językowe,
- pracownię fizyczną,
- pracownię chemiczną,
- pracownię mechatroniczną,
- pracownię elektryczną.

Pracownie te utrzymane są w dobrym stanie technicznym, w widocznym miejscu znajdują się regulaminy bhp.

Oceniono realizację wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach. Odczynniki chemiczne w pracowni chemicznej są prawidłowo oznakowywane i przechowywane, posiadają aktualne karty charakterystyki

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla uczniów oddzielne dla dziewcząt i chłopców, zlokalizowane w obiekcie, wyposażone w umywalki z bieżącą ciepłą i zimną wodą, środki higieny osobistej (mydło w płynie, suszarki do rąk, papier toaletowy) oraz kosze na odpady. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane. Ściany, posadzki zmywalne, odporne na działanie wilgoci. Urządzenia sanitarnohigieniczne utrzymane są w czystości i pełnej sprawności technicznej.

Szkoła posiada salę gimnastyczną o powierzchni 1044 m² oraz basen.

Zaplecze bloku sportowego wyposażone w szatnie dla dziewcząt i chłopców oraz pomieszczenia sanitarne i natryskowe. Natryskownie używane są sporadycznie przez uczniów po zajęciach wychowania fizycznego miejscach przeznaczonych do ćwiczeń fizycznych znajdują się tablice określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego. W dniu kontroli pomieszczenia bloku sportowego utrzymane są w dobrym stanie sanitarnym i technicznym, sprzęt sportowy posiada certyfikaty w 80% (20% sprzętu zakupionych jest przed 1997r.).

Szatnia dla uczniów szkoły wydzielona, w formie wieszaków na odzież.

Szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej wyposażony w punkt poboru ciepłej i zimnej wody.

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
data 25.10.18 podpis: [podpis]
Dyrektor Szkoły nr 6
ul. [ulica] 6
[miasto]

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami zapewnia pielęgniarka szkolna - 7.5 godziny 5 razy w tygodniu.
 W pomieszczeniach szkoły znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy.
 Szkoła nie posiada boisk szkolnych, w ramach wychowania fizycznego uczniowie korzystają ze stadion Miejskiego MOSiR w Jastrzębiu Zdroju.
 Teren szkoły jest ogrodzony, nawierzchnia dróg, przejść, boisk szkolnych równa, utwardzona.
 Gromadzenie odpadów stałych prawidłowe - 2 pojemniki na odpady zmieszane oraz pojemniki do segregacji odpadów.
 Miejsce gromadzenia odpadów utrzymane w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym.
 W dniu kontroli otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia placówki utrzymane są w porządku oraz czystości.
 Szlaki komunikacyjne zabezpieczone prawidłowo, w sposób uniemożliwiający wyjście na jezdnię.
 W szkole obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. w widocznym miejscu umieszczone są odpowiednie oznakowania w formie pisemnej i graficznej informujące o zakazie palenia na terenie obiektu. W dniu kontroli zakaz jest przestrzegany.
 W związku z występowaniem przypadków zachorowań na WZW typu A poinformowano dyrektora o konieczności wzmoczenia nadzoru nad warunkami sanitarnymi w szkole. Poinformowano również o umieszczeniu na stronie internetowej PSSE Wodzisław Śląski informacji na temat profilaktyki WZW typu A.

- 3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* - nie dotyczy
- 4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* - nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

- 1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
- 2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
- 3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na _____
 (imię i nazwisko/stanowisko)
 w wysokości..... słownie.....
 (nr mandatu karnego)
 (podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez _____
 (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu _____
 (imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach


9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
 DZIAŁ DOKUMENTACJA
 Dyrektor
 Zespołu Szkół nr 6
 im. Józefa Piłsudskiego
 w Jastrzębiu Zdroju
 data..... podpis.....
 Jerzy Mioduszycki

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu



 
 (czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/pieczęć podmiotu)

Stacja Sanitarno-Higieniczna nr 6
 ul. Króla Jana III Sobieskiego
 4-305 Jamburek 12, ul. Wodzisławska 12
 tel./fax 071 471 2205, 071 471 2206
 Wodzisław Śląski, powiat Bytom, woj. Śląskie


 mł. asystent
 PSSE/Wodzisław Śl.
 mgr Jacek Kordeczko
 (czytelny podpis kontrolującego (-ych)/pieczęć imienna)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 28.02.2018r.

 
 (czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

Stacja Sanitarno-Higieniczna nr 6
 ul. Króla Jana III Sobieskiego
 4-305 Jamburek 12, ul. Wodzisławska 12
 tel./fax 071 471 2205, 071 471 2206
 Wodzisław Śląski, powiat Bytom, woj. Śląskie

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Wodzisławiu Śląskim**.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

data 25.10.18 podpis

REKTOR
 Stacji Sanitarno-Higienicznej nr 6
 ul. Króla Jana III Sobieskiego
 Wodzisław Śląski