

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Wodzisławiu Śl.  
44-300 Wodzisław Śl., ul. Bogumińska 3  
tel. 033 956 20 10, 44 62 81 11, fax 033 956 15 96

Załącznik nr 2 do procedury technicznej nr PT/ 01  
„Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego  
i bieżącego nadzoru sanitarnego w tym zapobiegania  
i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”  
wydanie z dnia 14.03.2016

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

**PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 84/1218/NS/HD/2018**

Jastrzębie-Zdrój, 08.05.2018r.  
(miejsce i data)

przeprowadzonej przez:

Romanę Frydrychowicz, Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży, numer upoważnienia 1/2018

Tatianę Kordeczko, Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży, numer upoważnienia 2/2018

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1261 ze zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.).

**I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU**

1. Podmiot kontrolowany

Szkoła Podstawowa nr 10  
im. Marii Skłodowskiej - Curie  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)  
ul. Zielona 2a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel./fax 32 47 13 988  
e-mail: poczta@sp10.jastrzebie.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10  
w Jastrzębiu-Zdroju

data 10 MAJ 2018  
wpływu ..... l. dz. 224 Zał. -

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Szkoła Podstawowa nr 10  
im. Marii Skłodowskiej - Curie  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)  
ul. Zielona 2a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel./fax 32 47 13 988  
e-mail: poczta@sp10.jastrzebie.pl  
**SZKOŁY PODSTAWOWE**

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Organ prowadzący: Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

Al. Piłsudskiego 60, 44-350 Jastrzębie -Zdrój

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP - 633 221 66 15

REGON - 276255358

PKD - 85.20.Z

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10  
im. Marii Skłodowskiej-Curie  
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 2 a  
tel./fax (033) 47 13 988  
E-mail: poczta@sp10.jastrzebie.pl

Stwierdzam zgodność  
kserokopii z oryginałem  
13 LIS. 2018  
P. O. O. i podpis

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym: **Artur Tomanek- dyrektor**  
(imię i nazwisko/stanowisko)
6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\* - nie dotyczy  
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)
7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\* - Jarosław Piechaczek z-ca naczelnika wydziału  
Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji  
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

## I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 08.05.2018r., godz. 11.55
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* - nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli 08.05.2018r., godz. 14.35
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* - nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli **Ocena stanu sanitarnego szkoły oraz ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii.**
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\* przymiar wstęgowy nr 11-252/15  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
- nr i nazwa protokołu/ów\* - nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu\* - nie dotyczy
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów - nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
  - dokumentacja medyczna pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych,
  - certyfikaty na meble edukacyjne,
  - certyfikaty na sprzęt sportowy,
  - tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,
  - Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego SP/22/06/2017 z dnia 22.06.2017r.
  - Protokół sporządzony na okoliczność okresowej oceny placówki z dnia 31.08.2017r.,
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\* - nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:
  - nr F/HDM/04 Ocena stanu sanitarnego szkoły
  - nr F/HDM/05 Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii

## III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Wydana jest decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Nr NS/HD-432-50-540-6635/2015 z dnia 09.12.2015r. na doprowadzenie do należytego stanu sanitarno-technicznego sanitariatów dla dziewcząt i chłopców na I i II piętrze z terminem wykonania prolongowanym do dnia 31.08.2018r.

Dyrektor placówki poinformował organ prowadzący o zamiarze przeprowadzenia kontroli przez pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim.

WYKONANA PODSTAWOWA NR 10  
na. Dł. ul. Skłodowskiej-Curie  
44-335 Wodzisław Śląski, ul. Żelazna 10 A

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem  
13 LIS. 2018  
[Podpis]

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz z informacji uzyskanych od dyrektora szkoły, w obecności którego przeprowadzono kontrolę ustalono, co następuje:

Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 - 587 w 26 oddziałach, w tym 299 dziewcząt oraz 288 chłopców.

Szkoła prowadzi zajęcia w systemie jednonmianowym.

Dokumentacja medyczna pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych jest aktualna. Budynek szkoły nie jest dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów. Sale zajęć spełniają wymagania w zakresie wysokości pomieszczeń oraz usytuowania poziomu podłogi względem przyległego terenu.

Szkoła posiada kanalizację centralną, ogrzewanie centralne z sieci ciepłowniczej. Stopnie schodów na klatkach schodowych równe nieśliskie, poręcze zabezpieczone przed zsuwaniem się po nich uczniów.

Grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone.

We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt uczniów zapewniona jest wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna.

Stołarka okienna w dobrym stanie technicznym, okna mają konstrukcję umożliwiającą ich otwieranie.

Brudne, zakurzone z pęknięciami farby ściany i sufity na klatkach schodowych.

Brudne, zakurzone z odpryskami farby ściany w sali gimnastycznej oraz szatniach uczniowskich przy sali gimnastycznej.

W pomieszczeniach lekcyjnych istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem, punkty światła czynne, w salach lekcyjnych zapewnione jest oświetlenie naturalne z lewej strony w stosunku do tablicy.

W pomieszczeniach szkoły przeznaczonych na pobyt uczniów przeprowadzone zostały pomiary natężenia oświetlenia sztucznego – parametry spełniają wymagania Polskiej Normy.

Salę lekcyjne wyposażone w sprzęt i meble edukacyjne posiadające certyfikaty w 80% (20% mebli zakupionych jest przed 1997r.).

Wyposażenie klas utrzymane w dobrym stanie higienicznym i technicznym.

Oceniono dostosowanie mebli edukacyjnych do zasad ergonomii. Ocenie poddano uczniów z klas I-III. W wyniku oceny stwierdzono, że uczniowie korzystają z mebli dostosowanych do wzrostu, stoliki i krzesła są odpowiednio oznakowane i prawidłowo zestawione. Wszystkie stanowiska pracy uczniów posiadają w 100% certyfikaty.

Na terenie szkoły istnieje możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych. Oceniony rozkład zajęć lekcyjnych uwzględnia potrzebę równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia.

Placówka posiada 2 pracownie komputerowe, utrzymane w dobrym stanie technicznym, w widocznym miejscu znajdują się regulaminy bhp.

Świetlice szkolne o powierzchni 51m<sup>2</sup> i 52m<sup>2</sup> zlokalizowane na parterze, utrzymane w dobrym stanie technicznym, sprzęt, urządzenia, czyste, nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla uczniów oddzielne dla dziewcząt i chłopców, zlokalizowane w obiekcie, wyposażone w umywalki z bieżącą ciepłą i zimną wodą, środki higieny osobistej (mydło w płynie, papier toaletowy) oraz kosze na odpady. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane. Ściany, posadzki zmywalne, odporne na działanie wilgoci.

Szkoła posiada salę gimnastyczną o powierzchni 180 m<sup>2</sup> oraz salkę rekreacyjną. Placówka posiada również boiska szkolne wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. Zaplecze bloku sportowego wyposażone w szatnie dla dziewcząt i chłopców oraz pomieszczenia sanitarne. W miejscach przeznaczonych do ćwiczeń fizycznych znajdują się tablice określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego. W dniu kontroli, pomieszczenia bloku sportowego utrzymane są w dobrym stanie sanitarnym, sprzęt sportowy posiada certyfikaty w 20% (80% sprzętu zakupionego jest przed 1997r.).

Szatnia dla uczniów wydzielona w formie szafek ubraniowych na odzież.

Szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej wyposażony w punkt poboru ciepłej i zimnej wody.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami zapewnia pielęgniarka szkolna 32,5 godzin/tydzień (5 razy w tygodniu).

Stwierdzam zgodność  
Kopii z oryginałem  
13.11.2018  
podpis

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz z informacji uzyskanych od dyrektora szkoły, w obecności którego przeprowadzono kontrolę ustalono, co następuje:

Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 - 587 w 26 oddziałach, w tym 299 dziewcząt oraz 288 chłopców.

Szkoła prowadzi zajęcia w systemie jednozmianowym.

Dokumentacja medyczna pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych jest aktualna. Budynek szkoły nie jest dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów. Sale zajęć spełniają wymagania w zakresie wysokości pomieszczeń oraz usytuowania poziomu podłogi względem przyległego terenu.

Szkoła posiada kanalizację centralną, ogrzewanie centralne z sieci ciepłowniczej. Stopnie schodów na klatkach schodowych równe nieśliskie, poręcze zabezpieczone przed zsuwaniem się po nich uczniów.

Grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone.

We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt uczniów zapewniona jest wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna. Stolarka okienna w dobrym stanie technicznym, okna mają konstrukcję umożliwiającą ich otwieranie.

Brudne, zakurzone z pęknięciami farby ściany i sufity na klatkach schodowych.

Brudne, zakurzone z odpryskami farby ściany w sali gimnastycznej oraz szatniach uczniowskich przy sali gimnastycznej.

W pomieszczeniach lekcyjnych istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem, punkty światła czynne, w salach lekcyjnych zapewnione jest oświetlenie naturalne z lewej strony w stosunku do tablicy.

W pomieszczeniach szkoły przeznaczonych na pobyt uczniów przeprowadzone zostały pomiary natężenia oświetlenia sztucznego – parametry spełniają wymagania Polskiej Normy.

Salę lekcyjną wyposażoną w sprzęt i meble edukacyjne posiadające certyfikaty w 80% (20% mebli zakupionych jest przed 1997r.).

Wyposażenie klas utrzymane w dobrym stanie higienicznym i technicznym.

Oceniono dostosowanie mebli edukacyjnych do zasad ergonomii. Ocenie poddano uczniów z klas I-III. W wyniku oceny stwierdzono, że uczniowie korzystają z mebli dostosowanych do wzrostu, stoliki i krzesła są odpowiednio oznakowane i prawidłowo zestawione. Wszystkie stanowiska pracy uczniów posiadają w 100% certyfikaty.

Na terenie szkoły istnieje możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych.

Oceniony rozkład zajęć lekcyjnych uwzględnia potrzebę równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia.

Placówka posiada 2 pracownice komputerowe, utrzymane w dobrym stanie technicznym, w widocznym miejscu znajdują się regulaminy bhp.

Świetlice szkolne o powierzchni 51m<sup>2</sup> i 52m<sup>2</sup> zlokalizowane na parterze, utrzymane w dobrym stanie technicznym, sprzęt, urządzenia, czyste, nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla uczniów oddzielne dla dziewcząt i chłopców, zlokalizowane w obiekcie, wyposażone w umywalki z bieżącą ciepłą i zimną wodą, środki higieny osobistej (mydło w płynie, papier toaletowy) oraz kosze na odpady.

Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane. Ściany, posadzki zmywalne, odporne na działanie wilgoci.

Szkoła posiada salę gimnastyczną o powierzchni 180 m<sup>2</sup> oraz salkę rekreacyjną. Placówka posiada również boiska szkolne wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. Zaplecze bloku sportowego wyposażone w szatnie dla dziewcząt i chłopców oraz

pomieszczenia sanitarne. W miejscach przeznaczonych do ćwiczeń fizycznych znajdują się tablice określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego. W dniu kontroli, pomieszczenia bloku sportowego utrzymane w dobrym stanie

sanitarnym, sprzęt sportowy posiada certyfikaty w 20% (80% sprzętu zakupionego jest przed 1997r.).

Szatnia dla uczniów wydzielona w formie szafek ubraniowych na odzież.

Szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej wyposażony w punkt poboru ciepłej i zimnej wody.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami zapewnia pielęgniarka szkolna 32,5 godzin/tydzień (5 razy w tygodniu).

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
N. S. O. I. E. K.  
LIS. 2018  
odpłs

W pomieszczeniach szkoły znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

Szkoła zapewnia dożywienie w formie obiadów dla 74 uczniów, w tym 34 uczniów korzysta z posiłków dofinansowanych. Posiłki przygotowywane są na miejscu przez firmę zewnętrzną. Placówka jest wpisana do rejestru Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie prowadzonego żywienia.

Szkoła bierze udział w programie „warzywa i owoce”, z którego korzysta 419 uczniów oraz „mleko i przetwory mleczne”, z którego korzysta 414 uczniów.

Zniszczone, uszkodzone z ubytkami siatki ogrodzenie wokół szkoły.

Zniszczone, skorodowane, ruszające się słupy i siatka ogrodzenia (piłkochwyty) przy boisku szkolnym.

Zniszczone, uszkodzone z ubytkami stopni schody zewnętrzne przy boisku szkolnym od strony ul. Miodowej.

Gromadzenie odpadów stałych prawidłowe - pojemnik na odpady zmieszane oraz worki do segregacji odpadów.

Miejsce gromadzenia odpadów utrzymane w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym.

W dniu kontroli otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia placówki utrzymane są w porządku oraz czystości.

Szlaki komunikacyjne zabezpieczone prawidłowo, w sposób uniemożliwiający wyjście na jezdnię.

W szkole obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. w widocznym miejscu umieszczone są odpowiednie oznakowania w formie pisemnej i graficznej informujące o zakazie palenia na terenie obiektu. W dniu kontroli zakaz jest przestrzegany.

W związku z występowaniem przypadków zachorowań na WZW typu A poinformowano dyrektora o konieczności wzmożenia nadzoru nad warunkami sanitarnymi w szkole. Poinformowano również o umieszczeniu na stronie internetowej PSSE Wodzisław Śląski informacji na temat profilaktyki WZW typu A.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*

1. Brudne, zakurzone z pęknięciami farby ściany na klatkach schodowych.

2. Brudne, zakurzone z pęknięciami farby ściany w sali gimnastycznej.

3. Brudne, zakurzone z pęknięciami farby ściany w szatniach dla uczniów przy sali gimnastycznej.

4. Zniszczone, uszkodzone z ubytkami siatki ogrodzenie wokół szkoły.

5. Zniszczone, skorodowane, ruszające się słupy i siatka ogrodzenia (piłkochwyty) przy boisku szkolnym.

6. Zniszczone, uszkodzone z ubytkami stopni schody zewnętrzne przy boisku szkolnym od strony ul. Miodowej.

- art. 22 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia

05 grudnia 2008r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 151);

- § 2 § 7 ust 1, ust 2 pkt. 2, § 16 ust 1, § 31 ust 3, ust 4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 poz. 69 z 2003r. ze zm.).

Na stwierdzone nieprawidłowości zostanie wydana decyzja administracyjna Państwowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim z terminem wykonania ustalonym z przedstawicielem organu prowadzącego oraz dyrektorem szkoły do dnia 31.08.2018r. pkt. 4, 5, 6 do dnia 31.08.2019r. pkt 1,2,3, oraz wystawiony rachunek.

4. Doradne zalecenia, uwagi i wnioski\* - nie dotyczy

#### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*

2. Wniesiono/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono\*\* .....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

Stwierdzam zgodność  
protokołu z oryginałem  
13.11.2018  
M. Zieliński  
data i podpis

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. ....nie nałożono/nałożono\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na  
 .....  
 (imię i nazwisko/stanowisko)  
 w wysokości..... słownie.....  
 .....  
 (nr mandatu karnego).....  
 .....  
 (podstawa prawna)
5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....  
 wydane przez  
 .....  
 (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone/a o prawie odmowy przyjęcia mandatu.  
 Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu  
 .....  
 (imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie-zapoznano się \*\*
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu  
 .....

DYREKTOR SZKOŁY  
*Artur Tomanek*  
 mgr Artur Tomanek

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10  
 im. Marii Skłodowej-Curie  
 44-336 Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 2 a  
 tel./fax (32) 47 13 988  
 NIP 633-20-13-504 REGON 000728956  
 ZASTĘPCA NACZELNIKA  
 WYDZIAŁU  
*Jarosław Piechaczek*  
 Jarosław Piechaczek

mgr Jarosław Piechaczek  
 PSSE Wodzisław Śląski

mgr Tatiana Kordebczko  
 inż. asystent  
 PSSE Wodzisław Śląski

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/pieczęć podmiotu)

czytelny podpis kontrolującego (-ych/ pieczęcie imienne)

**V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU**

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 10.05.2018r.

*Artur Tomanek*

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10  
 im. Marii Skłodowej-Curie  
 44-336 Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 2 a  
 tel./fax (32) 47 13 988  
 NIP 633-20-13-504 REGON 000728956

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

Stwierdzam zgodność  
 10.05.2018  
*Tatiana Kordebczko*  
 podpis

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10  
 im. Marii Skłodowej-Curie  
 44-336 Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 2 a  
 tel./fax (32) 47 13 988  
 NIP 633-20-13-504 REGON 000728956

W trakcie kontroli wykorzystano/nie-wykorzystano formularze kontroli\*\* zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Wodzisławiu Śląskim\*\*.

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Wodzisławiu Śląskim

ul. BOGUMIŃSKA 3

Tel. 32/456-38-10, 32/456-38-11, 32/455-15-96

84 /1218/NS/HD/2018

Jastrzębie-Zdrój, dnia 10.05.2018r.

Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu  
Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

dot.: Szkoła Podstawowa nr 10  
im. Marii Skłodowskiej- Curie w Jastrzębiu-Zdroju  
ul. Zielona 2a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10  
w Jastrzębiu-Zdroju

**ZAWIADOMIENIE**  
o wszczęciu postępowania

data wpływu 10 MAJ 2018  
L. Cz. 225. Zł. ....

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1257ze zm.)

**zawiadamiam**

że w dniu 10.05.2018r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli sanitarnej, a ujętych w protokole nr 84 /1218/NS/HD/2018.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż w każdym stadium postępowania strona ma prawo przeglądania akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów. Nadto zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. przed wydaniem decyzji w niniejszej sprawie strona ma prawo wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Jednakże gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego zostanie zastosowany art. 10 § 2 k.p.a.

**Otrzymują:**

1. Jastrzębie-Zdrój  
Miasto na prawach powiatu  
Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
2. Szkoła Podstawowa nr 10  
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Jastrzębiu-Zdroju  
ul. Zielona 2a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
3. a/a

Z upoważnienia Państwowego  
Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Wodzisławiu Śląskim

POWIATOWY INSPEKTOR  
SANITARNY  
w Wodzisławiu Śląskim

Świadczym zgodność  
kserokopii z oryginałem

13 LIS. 2018

podpis

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Artur Tomaszek

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10  
im. Marii Skłodowskiej- Curie  
ul. Zielona 2a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
44-335-0000  
44-335-0000