

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Wodzisławiu Śl.  
44-300 Wodzisław Śl., ul. Bogumińska 3  
tel. 032 4563810, 4563811, fax 032 4551596

Załącznik nr 2 do procedury technicznej nr PT/01  
„Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego  
i bieżącego nadzoru sanitarnego w tym zapobiegania  
i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”  
wydanie z dnia 14.03.2016

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

**PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 71/1218/NS/HD/2018**

Jastrzębie-Zdrój, 18.04.2018r.  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Romanę Frydrychowicz, Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży, numer upoważnienia 1/2018

Tatianę Kordeczko, Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży, numer upoważnienia 2/2018

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1261 ze zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.).

**I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU**

**1. Podmiot kontrolowany**

**Szkoła Podstawowa nr 9**  
**im. Gustawa Morcinka w Jastrzębiu-Zdroju**  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)  
**ul. Wielkopolska 22, 44-335 Jastrzębie-Zdrój**  
**tel. 32 471 29 17**  
**e-mail: sp9@um.jastrzebie.pl**

**2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu**

**Szkoła Podstawowa nr 9**  
**im. Gustawa Morcinka w Jastrzębiu-Zdroju**  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)  
**ul. Wielkopolska 22, 44-335 Jastrzębie-Zdrój**  
**tel. 32 471 29 17**  
**e-mail: sp9@um.jastrzebie.pl**  
**SZKOŁY PODSTAWOWE**

Za zgodność  
z przedłożonym dokumentem

**3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań**

Organ prowadzący: Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

Al. Piłsudskiego 60, 44-350 Jastrzębie -Zdrój

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

Wicedyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 9

mgr Wioletta Czajor

**4. NIP - 633 221 66 15**

**REGON - 276255358**

**PKD - 85.10.Z**

**5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym: Katarzyna Kula - dyrektor**

(imię i nazwisko/stanowisko)

Szkoła Podstawowa nr 9  
im. G. Morcinka  
w Jastrzębiu-Zdroju  
Wpłynęło: 20.04.18...

19 WRZ. 2019

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\* - nie dotyczy  
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr
7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\* - Beata Studnik-Zabrzewska – inspektor,

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój  
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 18.04.2018r., godz. 9.05
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* - nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli 18.04.2018r., godz. 11.35
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* - 2 godz. 30 min.
6. Zakres przedmiotowy kontroli Ocena stanu sanitarnego szkoły, ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\* - nie dotyczy  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
- nr i nazwa protokołu/ów\* - nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu\* - nie dotyczy
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów - nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
  - dokumentacja medyczna pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych,
  - certyfikaty na meble edukacyjne,
  - certyfikaty na sprzęt sportowy,
  - tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,
  - karty charakterystyki substancji chemicznych,
  - Protokół z kontroli stanu obiektu i obejścia szkolnego dokonana w dniu 31.08.2017r.,
  - Protokół nr 87/2015 z dnia 14.12.2015r. oraz nr 80/2015 z dnia 28.12.2015r. z pomiarów natężenia oświetlenia.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\* - nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:
  - nr F/HDM/04 Ocena stanu sanitarnego szkoły
  - nr F/HDM/06 Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli  
do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli  
z przedłożonym dokumentem  
Nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne.  
Dyrektor placówki poinformował organ prowadzący o zamiarze przeprowadzenia kontroli przez pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim.  
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 mgr Wioletta Czajor
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

19 WRZ. 2019

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz z informacji uzyskanych od dyrektora szkoły, w obecności którego przeprowadzono kontrolę ustalono, co następuje:

Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 - 430 w 20 oddziałach, w tym 224 dziewcząt oraz 206 chłopców. Dokumentacja medyczna pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych jest aktualna. Budynek szkoły nie jest dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów.

Salę zajęć spełniają wymagania w zakresie wysokości pomieszczeń oraz usytuowania poziomu podłogi względem przyległego terenu.

Szkoła posiada kanalizację centralną, ogrzewanie centralne z sieci ciepłowniczej.

Stolarka okienna i drzwiowa utrzymana w dobrym stanie technicznym.

Stopnie schodów na klatkach schodowych równe nieśliskie, poręcze zabezpieczone przed zsuwaniem się po nich uczniów.

Grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone.

We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt uczniów zapewniona jest wentylacja grawitacyjna.

Okna mają konstrukcję umożliwiającą ich otwieranie.

W pomieszczeniach, których wymieniono oświetlenie przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia – parametry zgodne z Polską Normą.

W pomieszczeniach lekcyjnych istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem, punkty świetle czynne, w salach lekcyjnych zapewnione jest oświetlenie naturalne z lewej strony w stosunku do tablicy.

Brudne, zakurzone z odpryskami farby, zaciekami i ubytkami tynku ściany i sufity w:

- salach lekcyjnych nr: 18, 23, 24, 25, 33, 34, 36, 37, 39, 41,
- mała salka gimnastyczna oraz salka do gimnastyki korekcyjnej,
- na korytarzach szkolnych – parter, I i II piętro, korytarz przy sali gimnastycznej hol przy świetlicy, przewiązka łącząca budynek szkoły z częścią sportową,
- szatnie uczniowskie przy sali gimnastycznej,
- sanitariaty dla uczniów I i II piętro.

Uszkodzona, nierówna, popękana posadzka w salach lekcyjnych nr 33 i 39.

Salę lekcyjne wyposażone w sprzęt i meble edukacyjne posiadające certyfikaty w 50% (50% mebli zakupionych jest przed 1997r.).

Wyposażenie klas utrzymane w dobrym stanie higienicznym i technicznym.

Na terenie szkoły istnieje możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych.

Oceniony rozkład zajęć lekcyjnych uwzględnia potrzebę równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia..

Placówka posiada 2 pracownie komputerowe oraz 1 pracownię chemiczną. Pracownie te utrzymane są w dobrym stanie technicznym, w widocznym miejscu znajdują się regulaminy bhp.

Oceniono realizację wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin. Odczynniki chemiczne są prawidłowo oznakowane i przechowywane, posiadają aktualne karty charakterystyki. W szkole znajduje się aktualny spis ilościowy magazynowanych i stosowanych substancji chemicznych.

Świetlica szkolna pomieszczenie o powierzchni 53m<sup>2</sup> zlokalizowane na parterze, utrzymana w dobrym stanie technicznym, sprzęt, urządzenia, czyste, nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla uczniów oddzielne dla dziewcząt i chłopców, zlokalizowane w obiekcie, wyposażone w umywalki z bieżącą ciepłą i zimną wodą, środki higieny osobistej (mydło w płynie, papier toaletowy) oraz kosze na odpady.

Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane. Ściany, posadzki, drzwi, walne, odporne na działanie wilgoci. Urządzenia sanitarnohigieniczne utrzymane są w czystości i pełnej sprawności technicznej.

Szkoła posiada salę gimnastyczną o powierzchni 188 m<sup>2</sup>, salkę oraz małą salkę gimnastyczną i salkę do gimnastyki korekcyjnej.

Placówka posiada również boisko szkolne wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. Zaplecze bloku sportowego wyposażone w szatnie dla dziewcząt i chłopców oraz pomieszczenia sanitarne. W miejscach przeznaczonych do ćwiczeń fizycznych znajdują się tablice określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego. W dniu kontroli pomieszczenia bloku

Za zgodność  
z przedłożonym dokumentem

Wzrost  
mgr Wioletta Czajor  
19 WRZ. 2019

jest przed 1997r.).

Szatkia dla uczniów I-III zlokalizowana jest na parterze, wyposażona w wieszaki na ubranie oraz ławeczki, dla pozostałych klas wydzielone są szafki ubraniowe.

Szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej wyposażony w punkt poboru ciepłej i zimnej wody. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami zapewnia pielęgniarka szkolna 15,5 godzin/tydzień (3 razy w tygodniu). W pomieszczeniach szkoły znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

Szkoła zapewnia dożywienie w formie obiadów dla 24 uczniów w tym 14 uczniów korzysta z posiłków dofinansowanych. Posiłki przygotowywane są na miejscu przez firmę zewnętrzną.

Placówka jest wpisana do rejestru Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie prowadzonego żywienia.

Szkoła korzysta z programu „mleko i przetwory mleczne” z którego korzysta 315 uczniów oraz „warzywa i owoce” z którego korzysta 323 uczniów.

Teren szkoły jest ogrodzony, nawierzchnia dróg, przejść równa utwardzona.

Zniszczone, uszkodzone z ubytkami ogrodzenie szkoły.

Gromadzenie odpadów stałych prawidłowe - 1 pojemnik na odpady zmieszane oraz worki do segregacji odpadów. Miejsce gromadzenia odpadów utrzymane w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym. W dniu kontroli otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia placówki utrzymane są w porządku oraz czystości. Szlaki komunikacyjne zabezpieczone prawidłowo, w sposób uniemożliwiający wyjście na jezdnię.

W szkole obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. W widocznym miejscu umieszczone są odpowiednie oznakowania w formie pisemnej i graficznej informujące o zakazie palenia na terenie obiektu. W dniu kontroli zakaz jest przestrzegany.

W związku z występowaniem przypadków zachorowań na WZW typu A poinformowano dyrektora o konieczności wzmożenia nadzoru nad warunkami sanitarnymi w szkole. Poinformowano również o umieszczeniu na stronie internetowej PSSE Wodzisław Śląski informacji na temat profilaktyki WZW typu A.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\* :

1. Brudne, zakurzone z pęknięciami i odpryskami farby ściany i sufity salach lekcyjnych nr: 18, 23, 24, 25, 33, 34, 36, 37, 39, 41.
2. Brudne, zakurzone z pęknięciami, odpryskami farby ściany i sufity w małej salce gimnastyczna oraz salce do gimnastyki korekcyjnej.
3. Brudne, zakurzone z pęknięciami i odpryskami farby, zaciekami oraz ubytkami tynku ściany i sufity na korytarzach szkolnych (parter, I i II piętro), korytarzu przy sali gimnastycznej, holu przy świetlicy oraz przewiązce łączącej budynek szkoły z częścią sportową.
4. Brudne, zakurzone z pęknięciami i odpryskami farby ściany i sufity w szatniach uczniowskich przy sali gimnastycznej.
5. Brudne, zakurzone z pęknięciami i odpryskami farby ściany i sufit w sanitariatach uczniowskich na I i II piętrze.
6. Uszkodzona, nierówna, popękana posadzka w salach lekcyjnych nr 33 i 39.
7. Zniszczone, uszkodzone z ubytkami ogrodzenie szkoły.

§ 2, § 7 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 poz. 69 ze zm.)  
art. 22 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 05 grudnia 2008r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 151),  
mgr Wioletta Czajor

Na stwierdzone nieprawidłowości zostanie wydana decyzja administracyjna Państwowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim z terminem wykonania ustalonym z przedstawicielem organu prowadzącego oraz z dyrektorem szkoły do dnia 31.08.2018r. pkt. 6, 7 oraz do dnia 31.08.2019r. pkt. 1, 2, 3, 4, 5 oraz wystawiony rachunek.

8. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\* - nie dotyczą

Za zgodność  
z przedmiotowym dokumentem  
dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 9  
mgr Wioletta Czajor

19 WRZ. 2019

**IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI**

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\* .....  
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na .....  
(imię i nazwisko/stanowisko)  
 w wysokości..... słownie.....  
(nr mandatu karnego)  
(podstawa prawna)
5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....  
 wydane przez .....  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone/a o prawie odmowy przyjęcia mandatu.  
 Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu .....  
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ \*\*
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

I.N.S.P.E.K.T.O.R

*Beata Studnik-Zabrzewska*

Beata Studnik-Zabrzewska

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9  
*Katarzyna Kula*  
mgr Katarzyna Kula

Szkoła Podstawowa nr 11  
im. Gustawa Morcinka  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Wielkopolska 22, tel.: 32 471 11 11  
Reg: 000728641 NIP: 633-20-97

mgr Roman...  
PSSE WODZISŁAW ŚL.

mgr Tałana Kordeczko  
mł. asystent  
PSSE WODZISŁAW ŚL.

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczeńc imienna/pieczeńc podmiotu)

czytelny podpis kontrolującego (-ych)/pieczeńc imienne)

**V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU**

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 19.09.2018r.

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9  
*Katarzyna Kula*  
mgr Katarzyna Kula

Szkoła Podstawowa nr 11  
im. Gustawa Morcinka  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Wielkopolska 22, tel.: 32 471 11 11  
Reg: 000728641 NIP: 633 20 97

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczeńc podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli\*\* zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Wodzisławiu Śląskim\*\*.

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić

Za zgodność  
z przedłożonym dokumentem

Wicedyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 9  
*Wioletta Czajor*  
mgr Wioletta Czajor

19 WRZ. 2019