

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wodzisławiu Śl.
44-300 Wodzisław Śl., ul. Bogumińska 3
tel. 032 4563810, 4563811, fax 032 4551596

Załącznik nr 2 do procedury technicznej nr PT/01
„Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego
i bieżącego nadzoru sanitarnego w tym zapobiegania
i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”
wydanie z dnia 14.03.2016

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 96/1218/NS/HD/2019

Jastrzębie-Zdrój, 30.04.2019r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Tatianę Kordeczko, Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży, numer upoważnienia 57/2018
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz.59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.).

INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Szkoła Podstawowa nr 9
im. Gustawa Morcinka w Jastrzębiu-Zdroju
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)
ul. Wielkopolska 22, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 471 29 17
e-mail: sp9@um.jastrzebie.pl

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Szkoła Podstawowa nr 9
im. Gustawa Morcinka w Jastrzębiu-Zdroju
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)
ul. Wielkopolska 22, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 471 29 17
e-mail: sp9@um.jastrzebie.pl
SZKOŁY PODSTAWOWE

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Organ prowadzący: Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

Al. Piłsudskiego 60, 44-350 Jastrzębie -Zdrój

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP - 633 221 66 15

REGON - 276255358

PKD - 85.10.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym: **Katarzyna Kula - dyrektor**

(imię i nazwisko/stanowisko)

Za zgodność
z przedłożonym dokumentem

Wicedyrektor
Szkoły Podstawowej nr 9
mgr Wioletta Czajor

19 WRZ. 2019

Za zgodność z oryginałem

dnia 30.04.2019r.

podpis: *Kula*

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* - nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)
7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* - nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 30.04.2019r., godz. 12.00
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* - nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli 30.04.2019r., godz. 14.35
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* - nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: Ocena stanu sanitarnego szkoły, ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach oraz ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* - przymiar wstępowy nr 11-252/15
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych - nr i nazwa protokołu/ów* - nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu* - nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów - nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
 - dokumentacja medyczna pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 - certyfikaty na meble edukacyjne,
 - certyfikaty na sprzęt sportowy,
 - tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,
 - karty charakterystyki substancji chemicznych,
 - Protokół z kontroli stanu obiektu i obejścia szkolnego dokonana w dniu 22.08.2018r.,
 - Protokół nr 87/2015 z dnia 14.12.2015r., nr 80/2015 z dnia 28.12.2015r., z pomiarów natężenia oświetlenia.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* - nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:
 - nr F/HDM/04 Ocena stanu sanitarnego szkoły
 - nr F/HDM/06 Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach
 - nr F/HDM/05 Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla kontroli
 Wydana jest decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Nr NS/HD-432-16-139-2069/18 z dnia 07.08.2019r. na doprowadzenie do należytego stanu sanitarno-technicznego: ścian i sufitów w salach lekcyjnych, na korytarzach sanitariatów uczniowskich oraz ogrodzenie szkoły z terminem wykonania ustalonym do dnia 31.08.2019r.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu higienicznego

Za zgodność
z przedłożonym dokumentem

19 WRZ. 2019

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz z informacji uzyskanych od dyrektora szkoły, w obecności przeprowadzono kontrolę ustalono, co następuje:

Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019 - 460 w 22 oddziałach, w tym 244 dziewcząt oraz 216 chłopców.

Dokumentacja medyczna pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych jest

Budynek szkoły nie jest dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności

terenu. Szkoła posiada kanalizację centralną, ogrzewanie centralne z sieci ciepłow. Stopnie schodów na klatkach schodowych równe nieśliskie, poręcze zabezpieczone przed zsuwaniem się po nich uczniów. Grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone.

We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt uczniów zapewniona jest wentylacja grawitacyjna. Okna mają konstrukcję umożliwiającą ich otwieranie. W pomieszczeniach, których wymieniono oświetlenie przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia – parametry zgodne z Polską Normą.

W pomieszczeniach lekcyjnych istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem, punkty światła czyste. W salach lekcyjnych zapewnione jest oświetlenie naturalne z lewej strony w stosunku do tablicy. Sale lekcyjne wyposażone w sprzęt i meble edukacyjne posiadające certyfikaty w 40% (60% mebli zakupionych jest przed 1997r.). Wyposażenie utrzymane w dobrym stanie higienicznym i technicznym.

Oceniono dostosowanie mebli edukacyjnych do zasad ergonomii. Ocenie poddano uczniów z klas I-III. W wyniku oceny stwierdzono, że uczniowie korzystają z mebli dostosowanych do wzrostu, stoliki i krzesła są odpowiednio oznakowane i prawidłowo zestawione. Wszystkie stanowiska pracy uczniów posiadają w 100% certyfikaty.

Na terenie szkoły istnieje możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych. Oceniony rozkład zajęć lekcyjnych uwzględnia potrzebę równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia. Zajęcia prowadzone w systemie jednonazimowym. Placówka posiada 1 pracownię komputerową oraz 1 pracownię fizyko-chemiczną. Pracownie te utrzymane są w dobrym stanie technicznym, w widocznym miejscu znajdują się regulaminy bhp.

Oceniono realizację wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin. Odczynniki chemiczne są prawidłowo oznakowane i przechowywane, posiadają aktualne karty charakterystyki.

W szkole znajduje się aktualny spis ilościowy magazynowanych i stosowanych substancji chemicznych. Świetlica szkolna pomieszczenie o powierzchni 53m² zlokalizowane na parterze, utrzymana w dobrym stanie technicznym, sprządkanie, czyste, nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla uczniów oddzielne dla dziewcząt i chłopców, zlokalizowane w obiekcie, wyposażone w umywalki z bieżącą ciepłą i zimną wodą, środki higieny osobistej (mydło w płynie, ręczniki jednorazowe, papier toaletowy) oraz kosze na odpady. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane. Ściany, posadzki zmywalne, odporne na działanie wilgoci. Urządzenia sanitarnohigieniczne utrzymane są w czystości i pełnej sprawności technicznej.

Szkoła posiada salę gimnastyczną o powierzchni 188 m², salę „Radosna Szkoła” oraz salka do gimnastyki korekcyjnej. Placówka posiada również boisko szkolne wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. Zaplecze bloku sportowego wyposażone w szatnie dla dziewcząt i chłopców oraz pomieszczenia sanitarne. W miejscach przeznaczonych do ćwiczeń fizycznych znajdują się tablice określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego. W dniu kontroli pomieszczenia bloku sportowego utrzymane są w dobrym stanie sanitarnym, sprzęt sportowy posiada certyfikaty w 10% (90% sprzętu zakupionego jest przed 1997r.).

Szatnia dla uczniów I-III zlokalizowana jest na parterze, wyposażona w wieszaki na ubranie oraz ławeczki, dla pozostałych klas wydzielone są szafki ubraniowe.

Szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej wyposażony w punkt poboru ciepłej i zimnej wody. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami zapewnia pielęgniarka szkolna 10 godzin (3 razy w tygodniu).

W pomieszczeniach szkoły znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy. Szkoła zapewnia dożywienie w formie obiadów dla 18 uczniów w tym 8 uczniów korzysta z posiłków dofinansowanych. Posiłki

przygotowywane są na miejscu przez firmę zewnętrzną. Placówka jest wpisana do rejestru Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie prowadzonego żywienia. Szkoła korzysta z programu dla szkół, z którego korzysta 330. 19 WRZ. 2019

Gromadzenie odpadów stałych prawidłowe - 1 pojemnik na odpady zmieszane oraz worki do segregacji odpadów. Miejsce gromadzenia odpadów utrzymane w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym.

W dniu kontroli otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia placówki utrzymane są w porządku oraz czyste. Szlaki komunikacyjne

...onicznych. w widocznym miejscu umieszczone są odpowiednie oznakowania w formie pisemnej i graficznej informujące zakazie palenia na terenie obiektu. W dniu kontroli zakaz jest przestrzegany.

- ... Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* - nie dotyczy
- 4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* - nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

- Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
 - ~~Wnieiono/nie wnieiono**~~ uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
 - Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesione/nie naniesiono**~~
- (podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)*
- Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na
 (imię i nazwisko/stanowisko)
 w wysokości..... słownie.....
 (nr mandatu karnego)
 (podstawa prawna)
- Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
 wydane przez
 (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
 - Osoba ukarana została pouczone/a o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
 Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
 - Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
 (imię i nazwisko/adres)
 - Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
 - Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **
 - W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

DYREKTOR
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9
Katarzyna Kula
 mgr Katarzyna Kula

Szkoła Podstawowa nr 9
 im. Gustawa Morcinka
 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 ul: Wielkopolska 22, tel.: 32 47 11 11
 Reg: 000728641 NIP: 633-201-11-877

asystent
 PSSE Wodzisław Śląski
Tatiana Kordecka
 mgr Tatiana Kordecka

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/ pieczęć podmiotu)

czytelny podpis kontrolującego (-ych)/ pieczęć imienna)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 30.04.2019r.

Katarzyna Kula

Szkoła Podstawowa nr 9
 im. Gustawa Morcinka
 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 ul: Wielkopolska 22, tel.: 32 47 11 11
 Reg: 000728641 NIP: 633-201-11-877

Za zgodność
 z przedłożonym dokumentem

Wicedyrektor
 Szkoły Podstawowej nr 9
Wioletta Czajor
 mgr Wioletta Czajor

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie

19 WRZ. 2019

WSSE/PSSE w Wodzisławiu Śląskim**

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego. Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli. Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

Za zgodność z oryginałem