

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNEJ
w Wodzisławiu Śl.
44-300 Wodzisław Śl., ul. Bogumińska 3
tel. 032 456381, 1363611, fax 032 4551596

Załącznik nr 2 do procedury technicznej nr PT/01
„Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego
i bieżącego nadzoru sanitarnego w tym zapobiegania
i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”
wydanie z dnia 14.03.2016

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 1061218/NS/HD/2019

Jastrzębie-Zdrój, 15.05.2019r.
(miejsce i data)

przeprowadzonej przez:

Romanę Frydrychowicz, Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży, numer upoważnienia 56/2018

Tatianę Kordeczko, Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży, numer upoważnienia 57/2018
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz.59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz.2096 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

**Szkoła Podstawowa nr 10
im. Marii Skłodowskiej - Curie**
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)
ul. Zielona 2a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel./fax 32 47 13 988
e-mail: poczta@sp10.jastrzebie.pl

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

**Szkoła Podstawowa nr 10
im. Marii Skłodowskiej - Curie**
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)
ul. Zielona 2a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel./fax 32 47 13 988
e-mail: poczta@sp10.jastrzebie.pl
SZKOŁY PODSTAWOWE

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Organ prowadzący: Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

Al. Piłsudskiego 60, 44-350 Jastrzębie -Zdrój
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP - 633 221 66 15

REGON - 276255358

PKD - 85.10.Z

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10
im. Marii Skłodowskiej-Curie
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 2a
tel./fax (32) 47 13 988
NIP 633-20-13-504 REGON 000728658

**— ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Artur Tomanek

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym: **Artur Tomanek - dyrektor**

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* - nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* - nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/imię)

Za zgodność z oryginałem

dnia 15.05.2019

podpis

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 15.05.2019r., godz. 12.00
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* - nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli 15.05.2019r., godz. 14.30
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* - nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli **Ocena stanu sanitarnego szkoły, ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii oraz ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach.**
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* - przymiar wstępowy nr 11-252/15
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
- nr i nazwa protokołu/ów* - nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu* - nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów - nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
 - dokumentacja medyczna pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 - certyfikaty na meble edukacyjne,
 - certyfikaty na sprzęt sportowy,
 - tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,
 - karty charakterystyki substancji chemicznych,
 - Protokół z pomiarów oświetlenia SP 10/22/06/2017 z dnia 22.06.2017r
 - Protokół nr 1/03/2019 z badania natężenia oświetlenia z dnia 14.03.2019r.
 - Protokół sporządzony na okoliczność okresowej kontroli placówki dotyczącej zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki z dnia 31.08.2018r.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* - nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:
 - nr F/HDM/04 Ocena stanu sanitarnego szkoły
 - nr F/HDM/05 Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii
 - nr F/HDM/06 Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10
im. Marii Skłodowskiej-Curie
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 2a
tel./fax (32) 47 13 988
NIP 633-20-13-504 REGON 000728658

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Artur Tomanek

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Wydana jest decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego:

Nr NS/HD-432-50-540-6635/2015 z dnia 09.12.2015r. na doprowadzenie do należytego stanu sanitarno-technicznego sanitariatów dla dziewcząt i chłopców na II piętrze z terminem wykonania prolongowanym do dnia 31.08.2019r.

Nr NS/HD-432-17-159-2450/18 z dnia 29.05.2018r. na doprowadzenie do należytego stanu sanitarno-technicznego ścian w sali gimnastycznej i szatniach oraz na klatce schodowej z terminem wykonania do dnia 31.08.2019r.

Nr NS/HP-432-21-141-1886/19 z dnia 17.04.2019r. na odnowienie pomieszczeń biurowych, gospodarczych oraz pomieszczeń sanitarnych z terminem wykonania 31.12.2019r.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz z informacji uzyskanych od dyrektora szkoły, zgodności którego przeprowadzono kontrolę ustalono, co następuje:

Za zgodności którego
dnia 15.05.2019
podpis

Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019² - 616 w 27 oddziałach, w tym 309 dziewcząt oraz 307 chłopców.

Dokumentacja medyczna pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych jest aktualna.

Budynek szkoły nie jest dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów.

Salę zajęć spełniają wymagania w zakresie wysokości pomieszczeń oraz usytuowania poziomu podłogi względem przyległego

terenu. Szkoła posiada kanalizację centralną, ogrzewanie centralne z sieci ciepłowniczej.

Stopnie schodów na klatkach schodowych równe nieśliskie, poręcze zabezpieczone przed zsuwaniem się po nich uczniów.

Grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone. We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt uczniów zapewniona

jest wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna. Okna mają konstrukcję umożliwiającą ich otwieranie.

W pomieszczeniach lekcyjnych istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem, punkty światła czynne, w salach

lekcyjnych zapewnione jest oświetlenie naturalne z lewej strony w stosunku do tablicy.

W pomieszczeniach szkoły przeznaczonych na pobyt uczniów przeprowadzone zostały pomiary natężenia oświetlenia sztucznego

- parametry spełniają wymagania Polskiej Normy.

Salę lekcyjne wyposażone w sprzęt i meble edukacyjne posiadające certyfikaty w 80% (20% mebli zakupionych jest przed 1997r.).

Wyposażenie klas utrzymane w dobrym stanie higienicznym i technicznym.

Oceniono dostosowanie mebli edukacyjnych do zasad ergonomii. Ocenie poddano uczniów z klas I-III. W wyniku oceny

stwierdzono, że uczniowie korzystają z mebli dostosowanych do wzrostu, stoliki i krzesła są odpowiednio oznakowane

i prawidłowo zestawione. Wszystkie stanowiska pracy uczniów posiadają w 100% certyfikaty.

Na terenie szkoły istnieje możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych.

Oceniony rozkład zajęć lekcyjnych uwzględnia potrzebę równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia.

Szkoła prowadzi zajęcia w systemie jednozmianowym.

Placówka posiada 2 pracownie komputerowe, 1 pracownię chemiczną. Pracownie te utrzymane są w dobrym stanie technicznym,

w widocznym miejscu znajdują się regulaminy bhp.

Oceniono realizację wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin.

Odczynniki chemiczne są prawidłowo oznakowane i przechowywane, posiadają aktualne karty charakterystyki. W szkole znajduje

się aktualny spis ilościowy magazynowanych i stosowanych substancji chemicznych

trzymane w dobrym stanie technicznym, w widocznym miejscu znajdują się regulaminy bhp.

Świetlice szkolne o powierzchni 52m² zlokalizowana na parterze, utrzymana w dobrym stanie technicznym, sprzęt, urządzenia,

czyste, nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla uczniów oddzielne dla dziewcząt i chłopców, zlokalizowane w obiekcie, wyposażone

w umywalki z bieżącą ciepłą i zimną wodą, środki higieny osobistej (mydło w płynie, papier toaletowy) oraz kosze na odpady.

Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane. Ściany, posadzki zmywalne, odporne na działanie wilgoci.

Szkoła posiada salę gimnastyczną o powierzchni 180 m² oraz salkę rekreacyjną. Placówka posiada również boiska szkolne

wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. Zaplecze bloku sportowego wyposażone w szatnię dla dziewcząt i chłopców oraz

pomieszczenia sanitarne. W miejscach przeznaczonych do ćwiczeń fizycznych znajdują się tablice określające zasady bezpiecznego

użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego. W dniu kontroli, pomieszczenia bloku sportowego utrzymane są w dobrym stanie

sanitarnym, sprzęt sportowy posiada certyfikaty w 50% (50% sprzętu zakupionego jest przed 1997r.).

W pomieszczeniu sali gimnastycznej po wymianie oświetlenia zostały przeprowadzone pomiary na tężenia oświetlenia - wyniki

zgodne z Polska Normą.

Szatnia dla uczniów wydzielona w formie szafek ubraniowych na odzież.

Szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej wyposażony w punkt poboru ciepłej i zimnej wody.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami zapewnia pielęgniarka szkolna 32,5 godzin/tydzień (5 razy w tygodniu).

W pomieszczeniach szkoły znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

Szkoła zapewnia dożywienie w formie obiadów 67 dla uczniów, w tym 27 uczniów korzysta z posiłków dofinansowanych.

Posiłki przygotowywane są na miejscu przez firmę zewnętrzną. Placówka jest wpisana do rejestru Państwowej Inspekcji Sanitarnej

w zakresie prowadzonego żywienia.

Szkoła bierze udział w programie „warzywa i owoce”, z którego korzysta 361 uczniów oraz „mleko i przetwory mleczne”,

z którego korzysta 360 uczniów.

Gromadzenie odpadów stałych prawidłowe - 1 pojemniki na odpady zmieszane oraz worki do segregacji opadów.

Miejsce gromadzenia odpadów utrzymane w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym. W dniu kontroli otoczenie oraz

wszystkie pomieszczenia placówki utrzymane są w porządku oraz czystości. Szlaki komunikacyjne zabezpieczone prawidłowo,

sposób uniemożliwiający wyjście na jezdnię.

W szkole obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów

elektronicznych. w widocznym miejscu umieszczone są odpowiednie oznakowania w formie pisemnej i graficznej informujące

o zakazie palenia na terenie obiektu. W dniu kontroli zakaz jest przestrzegany.

Za zgodność z oryginałem

dnia 11.09.2019

podpis

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* - nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
 2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
 3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu -- naniesiono/nie naniesiono**
- (podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępuj)*
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)
 w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego)



(podstawa prawna)
 5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
 wydane przez _____
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
 6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
 Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
 7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu _____
(imię i nazwisko/adres)
 8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
 9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **
 10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu _____

DYREKTOR SZKOŁY



mgr Artur Tomanek


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10
 im. Marii Skłodowskiej-Curie
 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 2 a
 tel./fax: (32) 47 13 988
 NIP 633-20-13-504 REGON 000728658

asystent PSSE Wodzisław Śląski

 mgr Tatiana Kordeczko
 asystent PSSE Wodzisław Śląski

 mgr Romaria Wyrzychowska
 czytelny podpis kontrolującego (-ych/ pieczęcie imienne)

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/pieczęć podmiotu)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 15.05.2019r.



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10
 im. Marii Skłodowskiej-Curie
 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 2 a
 tel./fax: (32) 47 13 988
 NIP 633-20-13-504 REGON 000728658

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Wodzisławiu Śląskim**.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.


Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe określenie
 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10
 im. Marii Skłodowskiej-Curie
 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 2a
 tel./fax: (32) 47 13 988
 NIP 633-20-13-504 REGON 000728658

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR SZKOŁY



mgr Artur Tomanek

Za zgodność z oryginałem
 dnia 15.05.2019
 podpis _____