

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Wodzisławiu Śląskim**  
44-300 Wodzisław Śl., ul. Bogumińska 3  
tel. 32 456 38 10, 456 38 11, 456 38 12

Załącznik nr 2 do procedury technicznej nr PT/01  
„Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego  
i bieżącego nadzoru sanitarnego w tym zapobiegania  
i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”  
wydanie z dnia 14.03.2016

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 114/1218/NS/HD/2021

Jastrzębie -Zdrój, dnia 29.09.2021r.  
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez

Romanę Frydrychowicz, Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży, numer upoważnienia 4/2020

Tatianę Kordeczko, Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży, numer upoważnienia 6/2020

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim.  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 195) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.).

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany

**Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23  
im. ks prof. Józefa Tischnera**  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)  
**ul. Szkolna 5, 44-335 Jastrzębie-Zdrój**  
**tel. 509 574 214**  
**e-mail: poczta@sp23.jastrzebie.pl**

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

**Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23  
im. ks prof. Józefa Tischnera**  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)  
**ul. Szkolna 5, 44-335 Jastrzębie-Zdrój**  
**tel. 509 574 214**  
**e-mail: poczta@sp23.jastrzebie.pl**  
**SZKOŁY PODSTAWOWE**

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Organ prowadzący: Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu  
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

Al. Piłsudskiego 60, 44-350 Jastrzębie -Zdrój  
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

#### 4. NIP - 633 221 66 15

**REGON -276255358**

**PKD - 85.60.Z**

#### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym: **Beata Skowrońska** – dyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko)

#### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\* - **Kamila Szostak** -wicedyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

#### 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\* - nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

Za zgodność z oryginałem  
dnia 30.09.2021  
podpis [podpis]

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 23  
im. ks. prof. Józefa Tischnera  
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Szkolna 5  
tel. 509 574 214  
NIP 633-20-79-816 REG: 270604244

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR  
[podpis]  
mgr Beata Skowrońska

## II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 29.09.2021r., godz. 12.00
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* - nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli 29.09.2021r., godz. 14.30
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* - nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: Ocena stanu sanitarnego szkoły oraz dostosowanie placówki do Wytucznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\* - nie dotyczy  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
- nr i nazwa protokołu/ów\* - nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu\* - nie dotyczy
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów - nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
  - dokumentacja medyczna pracowników,
  - certyfikaty na meble edukacyjne, wyposażenie.
  - certyfikaty na sprzęt sportowy,
  - tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,
  - Protokół z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły z dnia 19.08.2021r.
  - procedury określające funkcjonowanie placówki w czasie epidemii
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\* - nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:  
- nr F/HDM/04 Ocena stanu sanitarnego szkoły

## III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli  
Nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz z informacji uzyskanych od wicedyrektora, w obecności którego przeprowadzono kontrolę ustalono, co następuje:

Liczba uczniów w szkole w roku szkolnym 2021/2022 – 175 w 46 oddziałach, w tym 55 dziewczynek 120 chłopców.

Szkoła prowadzi zajęcia w systemie jednonmianowym.

Dokumentacja medyczna pracowników jest aktualna.

Budynek szkoły jest dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów w części sportowej.

Sale zajęć spełniają wymagania w zakresie wysokości pomieszczeń oraz usytuowania poziomu podłogi względem przyległego terenu. Ściany, sufity, posadzki oraz stolarka okienna i drzwiowa utrzymana w dobrym stanie technicznym.

Stopnie schodów na klatkach schodowych równe nieśliskie, poręcze zabezpieczone przed zsuwaniem się po nich uczniów, szkoła posiada windę osobową. Szkoła posiada kanalizację miejscową, ogrzewanie centralne z sieci ciepłowniczej. Grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone. We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt uczniów zapewniona jest wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna. Punkty świetlne czynne, okna mają konstrukcję umożliwiającą ich otwieranie, w pomieszczeniach lekcyjnych istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem.

Sale lekcyjne wyposażone w sprzęt i meble edukacyjne posiadające certyfikaty w 100%. Wyposażenie z tego otrzymano w dniu 30.09.2021

stanie higienicznym i technicznym. Na terenie szkoły istnieje możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów.

szkolnych. Oceniony rozkład zajęć lekcyjnych uwzględnia potrzebę równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia.

Placówka posiada 1 pracownię komputerową, pracownię gastronomiczną, muzyczną oraz pracownię rękodzieła.

Ponadto w placówce znajdują się min. sala integracji sensorycznej, sale doświadczania świata, sale do zajęć terapeutyczno-edukacyjnych, sale rewalidacyjno-wychowawcze, sala do zajęć BIOFEEDBACK oraz sale wyciszeń. Pomieszczenia te utrzymane są w dobrym stanie technicznym, w widocznym miejscu znajdują się regulaminy bhp.

Szkoła posiada 4 świetlice szkolne zlokalizowane na parterze budynku, utrzymane w dobrym stanie technicznym, sprzęt, urządzenia, czyste, nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla uczniów oddzielne dla dziewcząt i chłopców, zlokalizowane w obiekcie, wyposażone w umywalki z bieżącą ciepłą i zimną wodą, środki higieny osobistej (mydło w płynie, ręczniki jednorazowe, papier toaletowy) oraz kosze na odpady. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane. Ściany, posadzki znywalne, odporne na działanie wilgoci. Urządzenia sanitarnohigieniczne utrzymane są w czystości i pełnej sprawności technicznej.

Szkoła posiada salę gimnastyczną o powierzchni 183m<sup>2</sup>, boisko szkolne do koszykówki ze sztuczną nawierzchnią oraz plac zabaw. Zaplecze bloku sportowego wyposażone w szatnie dla dziewcząt i chłopców oraz pomieszczenia sanitarne. W miejscach przeznaczonych do ćwiczeń fizycznych znajdują się tablice określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego. W dniu kontroli pomieszczenia bloku sportowego utrzymane są w dobrym stanie sanitarnym i technicznym, sprzęt sportowy posiada certyfikaty w 100%.

Szatnia dla uczniów szkoły wydzielona w formie indywidualnych szafek ubraniowych.

Szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej wyposażony w punkt poboru ciepłej i zimnej wody. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami zapewnia pielęgniarka szkolna od godziny 7.30-16.00, 5 razy w tygodniu.

W pomieszczeniach szkoły znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

Szkoła zapewnia dożywienie w formie obiadów, z których korzysta 105 uczniów, w tym 10 posiłków dofinansowanych. Posiłki przygotowywane są na miejscu. Placówka jest wpisana do rejestru Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie prowadzonego żywienia.

Teren szkoły jest ogrodzony, nawierzchnia dróg, przejść, placu zabaw, boisk szkolnych równa, utwardzona.

Gromadzenie odpadów stałych prawidłowe - pojemniki na odpady zmieszane oraz pojemniki do segregacji opadów. Miejsce gromadzenia odpadów utrzymane w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym.

W dniu kontroli otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia placówki utrzymane są w porządku oraz czystości.

Szlaki komunikacyjne zabezpieczone prawidłowo, w sposób uniemożliwiający wyjście na jezdnię.

W szkole obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. w widocznym miejscu umieszczone są odpowiednie oznakowania w formie pisemnej i graficznej informujące o zakazie palenia na terenie obiektu. W dniu kontroli zakaz jest przestrzegany.

Dokonano również kontroli dostosowania placówki do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek w związku z obecną sytuacją epidemiczną:

- opracowano wewnętrzne procedury określające funkcjonowanie placówki w czasie epidemii,
- zapewniono środki do dezynfekcji rąk,
- usunięto przedmioty, których nie można skutecznie zdezynfekować,
- wydzielono pomieszczenie na wypadek zaobserwowania u dzieci objawów infekcji górnych dróg oddechowych,
- placówka posiada środki do dezynfekcji pomieszczeń, sprzętów,
- zapewniono ciepłą bieżącą wodę i środki higieny osobistej w pomieszczeniach sanitarnych,
- w sanitariatach umieszczone są instrukcje prawidłowego mycia rąk,
- placówka posiad bezdotykowy termometr.

W dniu kontroli placówka spełnia wymagania w zakresie COVID-19, szkoła dostosowała się do wytycznych MEN, MZ i GIS

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\* - nie dotyczy

#### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\*

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na \_\_\_\_\_

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości .....

słownie .....

(nr mandatu karnego) .....

(podstawa prawna) .....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez \_\_\_\_\_

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone/a o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu \_\_\_\_\_

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się\*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu – nie dotyczy

WICEDYREKTOR  
*Kamila Szostak*  
mgr Kamila Szostak

Szkola Podstawowa Specjalna Nr 23  
im. ks. prof. Józefa Tischnera  
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Szkolna 5  
tel. 509 574 214  
NIP 633-20-79-816 REG: 276604244

st. asystent  
PSSE Wodzisław Śląski :  
*Tatiana Kordeczko*  
mgr Tatiana Kordeczko

st. zastępca  
PSSE Wodzisław Śląski  
*Romana Frydrychowicz*  
mgr Romana Frydrychowicz

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/pieczęć podmiotu)

(czytelny podpis kontrolującego (-ych)/ pieczęcie miienne)

#### V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 30.09.2021r.

*Ka. W. Szostak*

Szkola Podstawowa Specjalna Nr 23  
im. ks. prof. Józefa Tischnera  
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Szkolna 5  
tel. 509 574 214  
NIP 633-20-79-816 REG: 276604244

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/ ~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli\*\* zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Wodzisławiu Śląskim\*\*.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić

Szkola Podstawowa Specjalna Nr 23  
im. ks. prof. Józefa Tischnera  
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Szkolna 5  
tel. 509 574 214  
NIP 633-20-79-816 REG: 276604244

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR  
*Beata Skowrońska*  
mgr Beata Skowrońska

Za zgodność z oryginałem  
dnia 30.09.2021  
podpis *Koza*