

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

**PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 46 /1218/NS/HD/2022**

Jastrzębie-Zdrój, dnia 31.03.2022r.  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Romanę Frydrychowicz, Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży, numer upoważnienia 5/2022

Tatianę Kordeczko, Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży, numer upoważnienia 11/2022

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 195) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.).

**I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU**

1. Podmiot kontrolowany

**Szkoła Podstawowa nr 13  
im. ks. Franciszka Blachnickiego**  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)  
**ul. Katowicka 35, 44-335 Jastrzębie-Zdrój**  
tel. 32 47 10 197  
e-mail: sekretariat@sp13.jastrzebie.pl

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

**13 KWI. 2022**

**Szkoła Podstawowa nr 13  
im. ks. Franciszka Blachnickiego**  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)  
**ul. Katowicka 35, 44-335 Jastrzębie-Zdrój**  
tel. 32 47 10 197  
e-mail: sekretariat@sp13.jastrzebie.pl  
**SZKOŁY PODSTAWOWE**

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13**  
im. ks. Franciszka Blachnickiego  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Katowicka 35, tel. 32 47 10 197  
NIP: 483-07 07-294, Regon: 140748748

**za zgodność  
z oryginałem**

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Organ prowadzący: Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

Al. Piłsudskiego 60, 44-350 Jastrzębie-Zdrój

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej nr 13  
im. ks. Franciszka Blachnickiego  
*[Podpis]*  
mgr **Agnieszka KALUŻA**

4. NIP - 633 221 66 15

REGON - 276255358

PKD - 85.10.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym: Agnieszka Kaluża - dyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*: Andrzej Mazur - wicedyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*: Beata Lorenc - kierownik gospodarczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

Za zgodność z oryginałem  
dnia 05.04.2022  
podpis *[Podpis]*

**II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI**

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 31.03.2022r., godz. 12.10
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* - nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 31.03.2022r., godz. 14.35
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\*- 2 godz. 25 min
6. Zakres przedmiotowy kontroli **Ocena stanu sanitarnego szkoły, ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach oraz ocena dostosowanie placówki**
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\* nie dotyczy  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
-- nr i nazwa protokołu/ów\* - nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu\* - nie dotyczy
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów - nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
  - dokumentacja do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu,
  - certyfikaty na meble edukacyjne,
  - certyfikaty na sprzęt sportowy,
  - karty charakterystyki substancji chemicznych,
  - Protokół sporządzony na okoliczność okresowej oceny Placówki dotyczącej zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki, w tym bezpiecznych higienicznych warunków nauki z dnia 04.08.2021r.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\* - nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli :
  - nr F/HDM/04 Ocena stanu sanitarnego szkoły
  - nr F/HDM/06 Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach.

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr 13  
im. ks. Franciszka Machnickiego

*[Podpis]*  
mgr Agnieszka KAŁUŻA

31 KWI. 2022

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13  
im. Ks. Franciszka Machnickiego  
41-300 Łódź, ul. 088-2004  
ul. Kałwicka 13, tel. 02-171 01-97  
NIP 633-60 84-206 Regon 142248249

**za zgodność  
z oryginałem**

**III. WYNIKI KONTROLI**

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli  
Nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne.  
Przedstawiciel szkoły poinformował organ prowadzący o trwającej kontroli w wyniku, której stwierdzono nieprawidłowości, na które zostanie wydana decyzja administracyjna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego  
W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz z informacji uzyskanych od wicedyrektora szkoły, w obecności którego przeprowadzono kontrolę ustalono, co następuje:  
Liczba uczniów w roku szkolnym 2021/2022- 326 w oddziałach, w tym 170 dziewcząt oraz 166 chłopców.  
Szkoła prowadzi zajęcia w systemie jednomianowym.  
Dokumentacja medyczna pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych jest aktualna.  
Budynek szkoły nie jest dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów. **Za zgodność z oryginałem**

dnia ..... 05.04.2022 .....

podpis ..... *[Podpis]* .....

Sale zajęć spełniają wymagania w zakresie wysokości pomieszczeń oraz usytuowania poziomu podłogi względem przyległego terenu. Szkoła posiada kanalizację centralną, ogrzewanie centralne z sieci ciepłowniczej.

Stopnie schodów na klatkach schodowych równe nieśliskie, poręcze zabezpieczone przed zsuwaniem się po nich uczniów.

Zakurzone, brudne z odpryskami farby ściany na korytarzach szkolnych - parter, I piętro, II- piętro

We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt uczniów zapewniona jest wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna.

Stolarka okienna w dobrym stanie technicznym, okna mają konstrukcję umożliwiającą ich otwieranie.

W pomieszczeniach lekcyjnych istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem, punkty świetlne czynne, w salach lekcyjnych zapewnione jest oświetlenie naturalne z lewej strony w stosunku do tablicy. Sale lekcyjne wyposażone w sprzęt i meble edukacyjne posiadające certyfikaty w 60% (40% mebli zakupionych jest przed 1997r.)

Brudne zakurzone z pęknięciami farby ściany w salach lekcyjnych nr 2, nr 7, nr 11, nr 12, nr 13, nr 15, nr 21.

Zniszczona wykładzina podłogowa w sali lekcyjnej nr 12.

Na terenie szkoły istnieje możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych.

Oceniony rozkład zajęć lekcyjnych uwzględnia potrzebę równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia.

Placówka posiada 1 pracownię komputerową, oraz pracownię chemiczną. Oceniono realizację wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin. Odczynniki chemiczne są prawidłowo oznakowane, posiadają aktualne karty charakterystyki. W szkole znajduje się aktualny spis ilościowy magazynowanych i stosowanych substancji chemicznych

Świetlica szkolna o powierzchni 120 m<sup>2</sup> zlokalizowana na parterze, utrzymana w dobrym stanie technicznym, sprzęt, urządzenia czyste, nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla uczniów oddzielne dla dziewcząt i chłopców, zlokalizowane w obiekcie, wyposażone w umywalki z bieżącą ciepłą i zimną wodą, środki higieny osobistej (mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki jednorazowe) oraz kosze na odpady. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane. Ściany, posadzki zmywalne, odporne na działanie wilgoci.

Szkoła posiada salę gimnastyczną o powierzchni 182 m<sup>2</sup> (aktualnie sala w remoncie), siłownię oraz zastępczą salę gimnastyczną. Placówka posiada również 2 boiska szkolne do gier zespołowych. Zaplecze bloku sportowego wyposażone w szatnie dla dziewcząt i chłopców oraz pomieszczenia sanitarne. Brudne, zakurzone odpryskami farby ściany w szatniach przy sali gimnastycznej, uszkodzona posadzka w szatni nr 3. Brudne, zakurzone z odpryskami farby ściany w korytarzu przy sali gimnastycznej. W miejscach przeznaczonych do ćwiczeń fizycznych znajdują się tablice określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego. W dniu kontroli pomieszczenia bloku sportowego utrzymane są w dobrym stanie sanitarnym, sprzęt sportowy posiada certyfikaty w 70% (30% sprzętu zakupionego jest przed 1997r.). Placówka posiada również 2 boiska szkolne do gier zespołowych. Uszkodzone schody zewnętrzne wejście od strony sali gimnastycznej.

Szatnia dla uczniów wydzielona, w formie boksów, wyposażona w wieszaki na odzież oraz ławki do zmiany obuwia.

Brudne zakurzone z pęknięciami farby ściany w szatniach uczniowskich.

Szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej wyposażony w punkt poboru ciepłej i zimnej wody.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami zapewnia pielęgniarka szkolna 14 godzin/tydzień (2 razy w tygodniu).

W pomieszczeniach szkoły znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

Szkoła zapewnia dożywienie w formie obiadów, z których korzysta 24 uczniów, w tym 4 uczniów korzysta z posiłków dofinansowanych.

Posiłki dowożone są przez firmę zewnętrzną. Placówka jest wpisana do rejestru Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie prowadzonego żywienia. Szkoła bierze udział w „Programie dla szkół”.

Gromadzenie odpadów stałych prawidłowe - pojemniki na odpady zmieszane oraz pojemniki do segregacji opadów.

Miejsce gromadzenia odpadów utrzymane w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym.

W dniu kontroli otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia placówki utrzymane są w porządku oraz czystości.

Szlaki komunikacyjne zabezpieczone prawidłowo, w sposób uniemożliwiający wyjście na jezdnię.

Za zgodność z oryginałem

W szkole obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych

13 KWI. 2022

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13  
ul. Katowicka 6, tel. 034/71 01 97  
NIP 433 023 296, REGON 147749748

za zgodność  
z oryginałem

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 13  
ul. ks. Franciszka Błachnickiego  
mgr Agnieszka KALUŻA

dnia 05.04.22.

podpis

i papierosów elektronicznych. w widocznym miejscu umieszczone są odpowiednie oznakowania w formie pisemnej i graficznej informujące o zakazie palenia na terenie obiektu, w dniu kontroli zakaz jest przestrzegany.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*:

- Brudne zakurzone z pęknięciami farby ściany w salach lekcyjnych nr 2, nr 7, nr 11, nr 12, nr 13, nr 15, nr 21;
- Zniszczona wykładzina podłogowa w sali lekcyjnej nr 12;
- Zakurzone, brudne z odpryskami farby ściany na korytarzach szkolnych - parter, I piętro, II- piętro;
- Brudne zakurzone z pęknięciami farby ściany w szatniach uczniowskich;
- Budne zakurzone z pęknięciami farby ściany w szatniach ;
- Brudne, zakurzone odpryskami farby ściany w szatniach przy sali gimnastycznej, uszkodzona posadzka w szatni nr 3;
- Brudne, zakurzone z odpryskami farby ściany w korytarzu przy sali gimnastycznej;
- Uszkodzone schody zewnętrzne wejście od strony sali gimnastycznej.

Stwierdzone nieprawidłowości stanowią naruszenie przepisów:

§ 2§ 7.2.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r., poz. 1604).

art. 22 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 05 grudnia 2008r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 2069 ze zm.).

§ 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. 2011.6.23).

Na stwierdzone nieprawidłowości zostanie wydana decyzja administracyjna Państwowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim z terminem wykonania ustalonym z dyrektorem placówki do dnia 31.08.2023r. oraz wystawiony rachunek.

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\* - nie dotyczy

**IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI**

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*
2. ~~Wniesiono~~/~~nie wniesiono~~\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/~~nie naniesiono~~\*\*.....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....~~nie~~ nałożono/~~nałożono~~\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....  
(imię i nazwisko/stanowisko)

.....  
w wysokości..... słownie.....

.....  
(nr mandatu karnego)

.....  
(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....  
wydane przez

.....  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone/a o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/~~nie skorzystała~~\*\*

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....  
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~\*\*

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13  
im. ks. Franciszka Machnickiego  
44-308 Janki, Rybnik  
ul. Katowicka 15, tel. 033 473 01 97  
NIP 433-23-02-296, Regon 147241748

13 KWI. 2022

za zgodność  
z oryginałem

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr 13  
im. ks. Franciszka Machnickiego

mgr Agnieszka KALUŻA

Za zgodność z oryginałem

dnia 05.04.2022

podpis

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

WICEDYREKTOR  
Szkoly Podstawowej nr 13  
im. ks. Franciszka Blachnickiego  
mgr Andrzej Makur

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13  
im. Ks. Franciszka Blachnickiego  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Katowicka 35, tel. 32 471 01-97  
NIP 633-20-97 434 8220 3277-48748

st. asystent  
PSSE Wodzisław Śląski  
mgr Tałdus Kordeczko  
mgr Romana Frydrychowicz  
(czytelny podpis kontrolującego (-ych) / pieczęcie inienne)

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli / pieczęć inienne / pieczęć podmiotu)

**V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU**

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 05.04.2022r.

DYREKTOR  
Szkoly Podstawowej nr 13  
im. ks. Franciszka Blachnickiego  
mgr Agnieszka KALUZA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13  
im. Ks. Franciszka Blachnickiego  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Katowicka 35, tel. 32 471 01-97  
NIP 633-20-97 434 8220 3277-48748

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli\*\* zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie

WSSE/PSSE w Wodzisławiu Śląskim\*\*.

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić

13 KWI. 2022

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13  
im. Ks. Franciszka Blachnickiego  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Katowicka 35, tel. 32 471 01-97  
NIP 633-20-97 434 8220 3277-48748

za zgodność  
z oryginałem

DYREKTOR  
Szkoly Podstawowej nr 13  
im. ks. Franciszka Blachnickiego  
mgr Agnieszka KALUZA

Za zgodność z oryginałem

dnia ..... 05. 04. 2022

podpis .....

