

Jastrzębie-Zdrój, dn. 2013-03-20

Notatka z wizytacji w **Publicznym Żłobku nr 1, z siedzibą w 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrzosowa 14**, dokonana w związku z art. 24 i 25 oraz art. 54 oraz 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), a także Uchwały nr V.51.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, w celu ustalenia czy zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi, określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 r. Nr 69 poz. 367 j.t.) a także czy pracownicy spełniają wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych, określone w w/w ustawie.

Po dokonaniu wizytacji przez przedstawicieli Prezydenta miasta Jastrzębie-Zdrój, tj.:

Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – mgr Halina Humeniuk,
 Inspektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej - mgr Jolanta Kluba,

w obecności:

Dyrektora Żłobka – mgr Danuta Duda

ustalono, co następuje:

Lp.	Opis wymaganego warunku.	Tak	Nie	Uwagi
1.	Bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci, potwierdzone pozytywną opinią:	X		
	1. komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej	X		
	2. właściwego państwowego inspektora sanitarnego	X		
2.	Lokal, w którym ma być prowadzony żłobek, znajduje się w budynku lub jego części spełniających wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II lub wymagania uzgodnione z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej	X		
3.	Dopuszcza się prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, innych niż określone w ust. 1, jeżeli lokal:	X		
	1) jest przeznaczony dla nie więcej niż 15 dzieci;	X		
	2) znajduje się na parterze budynku wykonanego z elementów nierozprzestrzeniających ognia;	X		
	3) posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim inne drzwi lub okno umożliwiające bezpośrednie wyjście na przestrzeń otwartą;	X		
	4) został wyposażony w:			
	a. trudnozapalne wykładziny podłogowe i inne stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrza,	X		
	b. gaśnicę proszkową ABC o zawartości co najmniej 4 kg środka gaśniczego.	X		

URZĄD MIASTA
 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
 Al. Józefa Piłsudskiego 60

44-335 Jastrzębie-Zdrój

- 32 -

Stwierdzam zgodność z... O R
 data 21 MAR 2013
 mgr Jolanta Kluba

4.	Powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m ² ; w przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:	X		
	a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m ² , jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,	X		
	b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m ² , jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie;	X		
5.	Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m;	X		
6.	W lokalu jest zapewnione utrzymanie czystości i porządku, pomieszczenia są utrzymywane w odpowiednim stanie oraz są przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje;	X		
7.	W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych:			
	podłoga i ściany są wykonane tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach,	X		
	ściany do wysokości co najmniej 2 m pokryte są materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych.	X		
8.	pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka i odpowiednio przechowywane, tak aby zapobiec przenoszeniu się zakażeń;	X		
9.	w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym;	X		
10.	w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C;	X		
11.	zapewniony jest dostęp do miski ustępowej oraz urządzeń sanitarnych z ciepłą bieżącą wodą, takich jak: umywalka, brodzik z natryskiem lub inne urządzenia do utrzymania higieny osobistej dzieci, z tym że w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody;	X		
12.	zapewnione jest stanowisko do przewijania dzieci;	X		
13.	zapewnione jest miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci;	X		
14.	jest zapewnione miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej;	X		
15.	meble dostosowane do wymagań ergonomii;	X		
16.	wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty;	X		
17.	zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE;	X		
18.	jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu co najmniej 50% powierzchni okien;	X		
19.	pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą;	X		
20.	apteczki w lokalu są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe.	X		
21.	zapewnienie warunków do przechowywania i podawania mleka matki, jeśli uczęszcza dziecko karmione piersią.	X		
22.	zapewniono (w miarę możliwości) bezpośrednie wyjście na teren otwarty wyposażony w urządzenia do zabaw, niedostępny dla osób postronnych.	X		

23.	niemowlętom zapewnia się w miarę możliwości leżakowanie na werandzie lub tarasie.	X		
24.	Zapewniono możliwość higienicznego spożywania posiłków.	X		
25.	zapewniono miejsce na wypoczynek	X		

W Publicznym Żłobku nr 1, z siedzibą w 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrzosowa 14, zatrudnionych jest:

1. 23 osoby, z tym 22 osoby w pełni asygnowane
2. Ochroniarz, kandydatki do pracy nad dziećmi
- 3.
- 4.

Ustalenia:

Budynki utrzymany w stanie sanitarnym, czystym, estetycznym, powietrze czyste, woda, nie wnoszą niebezpieczeństwa do organizmów, pracy i innych nad dziećmi.

Na tym notatkę zakończono i podpisano.

Za Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej-mgr Halina Humeniuk.....

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Halina Humeniuk
INSPEKTOR

Inspektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej-mgr Jolanta Kluba.....

Za Publiczny Żłobek nr 1, z siedzibą w 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrzosowa 14

DYREKTOR
Publicznego Żłobka nr 1
w Jastrzębie-Zdroju

mgr Danuta Duda mgr Danuta Duda.....

21 MAR. 2017 INSPEKTOR

mgr Jolanta Kluba

3 URZĄD MIASTA
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
Al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój