

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 13/1218/NS/HD/2024

Jastrzębie-Zdrój, dnia 23.01.2024r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

funkcjonariusza publicznego:

Romanę Frydrychowicz, Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży, numer upoważnienia 5/2024

funkcjonariusza publicznego:

Tatianę Kordeczko, Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży, numer upoważnienia 12/2024

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 338 ze zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

**Zespół Szkół Techniczno-Branżowych
w Jastrzębiu-Zdroju**
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)
ul. 11 Listopada 45, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 62 071
e-mail: poczta@zstb.jastrzebie.pl

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

**Zespół Szkół Techniczno-Branżowych
w Jastrzębiu-Zdroju**
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)
ul. 11 Listopada 45, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 4762 071
e-mail: poczta@zstb.jastrzebie.pl

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Organ prowadzący: **Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu**

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

Al. Piłsudskiego 60, 44-350 Jastrzębie –Zdrój

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP - 633 221 66 15

REGON - 276255358

PKD - 85.60.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym: **Elżbieta Kanak - dyrektor**

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu: **nie dotyczy**

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* - **nie dotyczy**

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

Za zgodność z oryginałem

23.01.24

data

.....
podpis

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 23.01.2024r., godz. 12.10
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* - nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia - nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 23.01.2024r., godz. 14.30
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: 1 godz.
6. Zakres przedmiotowy kontroli: **Ocena stanu sanitarnego szkoły**
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* - nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
- nr i nazwa protokołu/ów* - nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu* - nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów - nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - dokumentacja medyczna pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 - certyfikaty na meble edukacyjne,
 - certyfikaty na sprzęt sportowy,
 - tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,
 - Protokół sporządzony na okoliczność okresowej oceny Placówki dotyczącej zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki z dnia 29.08.2023r.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* - nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:
 - nr F/HDM/04 Ocena stanu sanitarnego szkoły

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
Wydana jest decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim nr NS/HD.9022.285.250.5565.2022 z dnia 10.10.2022r. na zły stan techniczny bloku sportowego z terminem wykonania ustalonym na dzień 30.08.2024r.
O trwającej kontroli dyrekcja szkoły poinformowała organ prowadzący.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:
W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz z informacji uzyskanych od dyrektora placówki, w obecności którego przeprowadzono kontrolę ustalono, co następuje:
Liczba uczniów w roku szkolnym 2023/2024 - 868 w 34 oddziałach, w tym:
 - Technikum nr 5 - 105 uczniów w 4 oddziałach,
 - Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 im. Porozumienia Jastrzębskiego - 641 uczniów w 25 oddziałach,
 - Branżowa Szkoła II stopnia nr 1 - 124 uczniów w 5 oddziałach,Liczba dziewcząt - 271, liczba chłopców - 599.
Dokumentacja medyczna pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych jest aktualna.
Budynek szkoły nie jest dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów.
Stopnie schodów na klatkach schodowych równe nieśliskie, poręcze zabezpieczone przed zsuwaniem się po nich uczniów.
Szkoła posiada kanalizację centralną, ogrzewanie centralne z sieci ciepłowniczej. Grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone.

Za zgodność z oryginałem

23.01.24.
data


podpis

We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt uczniów zapewniona jest wentylacja grawitacyjna i mechaniczna. Okna mają konstrukcję umożliwiającą ich otwieranie. W pomieszczeniach lekcyjnych istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem, punkty świetle czynne.

Sale lekcyjne wyposażone w sprzęt i meble edukacyjne posiadające certyfikaty w 100%. Wyposażenie klas utrzymane w dobrym stanie higienicznym i technicznym.

Oceniony rozkład zajęć lekcyjnych uwzględnia potrzebę równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodni. Szkoła zapewnia przerwy 10 minutowe, uczniowie mają również możliwość spędzania przerw na świeżym powietrzu.

Placówka posiada:

- pracownię komputerową,
- pracownię fryzjerską,
- pracownię techniki samochodowej,
- pracownię chłodnictwa i klimatyzacji,
- pracownię elektryczną,
- pracownię budowlaną,
- pracownia kolejowa.

Pracownie te utrzymane są w dobrym stanie technicznym, w widocznych miejscach znajdują się regulaminy bhp. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla uczniów oddzielne dla dziewcząt i chłopców, zlokalizowane w obiekcie, wyposażone w umywalki z bieżącą ciepłą i zimną wodą, środki higieny osobistej (mydło w płynie, ręczniki jednorazowe, papier toaletowy) oraz kosze na odpady. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane. Uszkodzone kafelki, pęknięta farba na suficie, zniszczone drzwi do kabin w sanitariatach dla dziewcząt I piętro. Zacieki na suficie w sanitariatach dla dziewcząt na parterze. Uszkodzone kafelki, brudne ściany, uszkodzone drzwi wejściowe do łazienki dla chłopców na parterze.

Szkoła posiada salę gimnastyczną o powierzchni 276m², siłownię, salkę fitness oraz 2 boiska wielofunkcyjne. Zaplecze bloku sportowego wyposażone w szatnie dla dziewcząt i chłopców oraz pomieszczenia sanitarne i natryskowe. Natryskownie używane są sporadycznie przez uczniów po zajęciach wychowania fizycznego, miejscach przeznaczonych do ćwiczeń fizycznych znajdują się tablice określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego. Sprzęt sportowy posiada certyfikaty w 100%. W ramach wychowania fizycznego uczniowie korzystają z lodowiska.

Szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej wyposażony w punkt poboru ciepłej i zimnej wody. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami zapewnia pielęgniarka szkolna - 21 godzin 4 razy w tygodniu. W pomieszczeniach szkoły znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy. Poinstruowano dyrektora o konieczności regularnego sprawdzania daty ważności produktów znajdujących się w apteczce oraz jej właściwego oznakowania.

Na terenie szkoły nie funkcjonuje sklepik szkolny ani automat do sprzedaży produktów spożywczych, szkoła zapewnia uczniom stały dostęp do wody pitnej – dystrybutory.

Teren szkoły jest ogrodzony, nawierzchnia dróg, przejść, równa, utwardzona.


Gromadzenie odpadów stałych prawidłowe - pojemniki na odpady zmieszane oraz do segregacji. Miejsce gromadzenia odpadów utrzymane w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym.

W dniu kontroli otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia placówki utrzymane są w porządku oraz czystości.

Szlaki komunikacyjne zabezpieczone prawidłowo, w sposób uniemożliwiający wyjście na jezdnię.

Za zgodność z oryginałem

23.01.2024
data


podpis

W szkole obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. w widocznym miejscu umieszczone są odpowiednie oznakowania w formie pisemnej i graficznej informujące o zakazie palenia na terenie obiektu, podczas kontroli zakaz jest przestrzegany.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

1. Uszkodzone kafelki, pęknięta farba na suficie, zniszczone drzwi do kabin w sanitariatach dla dziewcząt I piętro.
2. Zacieki na suficie w sanitariatach dla dziewcząt na parterze.
3. Uszkodzone kafelki, brudne ściany, uszkodzone drzwi wejściowe do łazienki dla chłopców na parterze.

§ 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1604).

art. 22 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 05 grudnia 2008r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz. 1284 ze zm.).

Na stwierdzone nieprawidłowości zostanie wydana decyzja administracyjna Państwowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim z terminem wykonania ustalonym z dyrektorem placówki do dnia 31.08.2024r.

Za kontrolę zostanie wystawiony Decyzja - Rachunek.

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* - nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/ ~~dziennika budowy~~**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwagi i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/ stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone/a o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~**

Za zgodność z oryginałem

23.01.2024
data


.....
podpis

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

DYREKTOR
Zespołu Szkół Techniczno-Branżowych
E. Kanak
mgr Elżbieta Kanak

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-BRANŻOWYCH

ul. 11 Listopada 45
44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32/47 620 71
NIP 633-183-82-37 REGON 273067490

st. zastępcy
PSSB Wodzisław Śląski
R. Frydrychowicz
mgr Romana Frydrychowicz

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/pieczęć podmiotu)

(czytelny podpis kontrolującego (-ych)/pieczęć imienna)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 23.01.2024r.

E. Kanak

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-BRANŻOWYCH

ul. 11 Listopada 45
44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32/47 620 71
NIP 633-183-82-37 REGON 273067490

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Wodzisławiu Śląskim**.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

Za zgodność z oryginałem

23.01.2024
.....
data

.....
podpis

